

DEPARTEMENT 77 : Annexe 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE CIRCULATION DES CONVOIS EXCEPTIONNELS SUR LE RESEAU 72T, 94T, et 120T.

VOIRIES AUTORISÉES 72T., 94 et 120t.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CONTACT E-MAIL :
RD 5	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC01CD77	art-meaux-villenois @departement77.fr
RD 5	CD 77		PGCD77		PC02CD77	
RD 5	CD 77		PGCD77		PC03CD77	
RD 5	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC04CD77	
RD 5	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC05CD77	
RD 5	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC06CD77	
RD 5	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC07CD77	
RD 5	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC08CD77	
RD 5D	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC09CD77	art-meaux-villenois @departement77.fr
RD 10	SANEF		PGCD77	Consulter SANEF	PC10CD77	art-meaux-villenois @departement77.fr
RD 10P	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC11CD77	art-meaux-villenois @departement77.fr
RD 10P	CD 77		PGCD77	Seul, au ralenti	PC12CD77	
RD 10P	CD 77		PGCD77	Seul, au ralenti	PC13CD77	
RD 21	CD 77		PGCD77		PC14CD77	art-melun @departement77.fr
RD 21	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC15CD77	
RD 34A	CD 77		PGCD77		PC16CD77	art-meaux-villenois @departement77.fr
RD 34A	Commune de Vaires sur Marne		PGCD77	Consulter la commune	PC17CD77	
RD 34A	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC18CD77	
RD 34A	CD 77		PGCD77	Seul, au ralenti	PC19CD77	
RD 34A	CD 77		PGCD77	Seul, au ralenti	PC20CD77	art-meaux-villenois @departement77.fr
RD 84	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC21CD77	
RD 88	CD 77		PGCD77		PC22CD77	art-melun @departement77.fr
RD 88	CD 77		PGCD77		PC23CD77	
RD 88	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC24CD77	
RD 138	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC25CD77	
RD 142	CD 77		PGCD77		PC26CD77	art-moret-veneux @departement77.fr
RD 152	APRR		PGCD77	Consulter APRR	PC27CD77	art-moret-veneux @departement77.fr
RD 152	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC28CD77	

DEPARTEMENT 77 : Annexe 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE CIRCULATION DES CONVOIS EXCEPTIONNELS SUR LE RESEAU 72T, 94T, et 120T.

VOIRIES AUTORISÉES 72T, 94 et 120t.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CONTACT E-MAIL :
RD 201	CD 77		PGCD77		PC29CD77	art-provins@departement77.fr
RD 201	CD 77		PGCD77		PC30CD77	
RD 201	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC31CD77	
RD 201	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC32CD77	
RD 201	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC33CD77	
RD 201	CD 77		PGCD77		PC34CD77	art-coulommiers@departement77.fr
RD 201	CD 77		PGCD77		PC35CD77	
RD 201	CD 77		PGCD77		PC36CD77	
RD 201	CD 77		PGCD77		PC37CD77	
RD 209	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC38CD77	art-coulommiers@departement77.fr
RD 209	CD 77		PGCD77		PC39CD77	
RD 209	CD 77		PGCD77		PC40CD77	art-provins@departement77.fr
RD 209	CD 77		PGCD77		PC41CD77	
RD 209	CD 77		PGCD77		PC42CD77	
RD 209	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC43CD77	
RD 209	CD 77		PGCD77		PC44CD77	
RD 210	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC45CD77	
RD 210	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC46CD77	art-melun@departement77.fr
RD 210	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC47CD77	
RD 210	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC48CD77	art-provins@departement77.fr
RD 210	APRR		PGCD77	Consulter APRR	PC49CD77	
RD 212	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC50CD77	art-meaux-villenoy@departement77.fr
RD 212	CD 77		PGCD77		PC51CD77	
RD 212	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC52CD77	
RD 212	CD 77		PGCD77		PC53CD77	
RD 212	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC54CD77	
RD 212	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC55CD77	
RD 212	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC56CD77	
RD 231	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC57CD77	

DEPARTEMENT 77 : Annexe 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE CIRCULATION DES CONVOIS EXCEPTIONNELS SUR LE RESEAU 72T, 94T, et 120T.

VOIRIES AUTORISÉES 72T., 94 et 120t.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CONTACT E-MAIL :
RD 231	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC58CD77	art-coulommiers @departement77.fr
RD 231	CD 77		PGCD77		PC59CD77	
RD 231	CD 77		PGCD77		PC60CD77	
RD 231	CD 77		PGCD77		PC61CD77	art-melun @departement77.fr
RD 231	SANEF		PGCD77	Consulter SANEF	PC62CD77	
RD 231	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC63CD77	art-meaux-villenoy @departement77.fr
RD 231	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC64CD77	
RD 231	RATP		PGCD77	Consulter la RATP	PC65CD77	
RD 316	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC66CD77	art-melun @departement77.fr
RD 316	CD 77		PGCD77		PC67CD77	
RD 316	CD 77		PGCD77		PC68CD77	
RD 316	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC69CD77	
RD 319	CD 77		PGCD77		PC70CD77	art-melun @departement77.fr
RD 401	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC71CD77	art-meaux-villenoy @departement77.fr
RD 403	CD 77		PGCD77	Seul, au ralenti	PC72CD77	art-moret-veneux @departement77.fr
RD 403	CD 77		PGCD77	Seul, au ralenti	PC73CD77	
RD 403	CD 77		PGCD77		PC74CD77	art-provins @departement77.fr
RD 403	?		PGCD77	Consulter le gestionnaire	PC75CD77	
RD 403	CD 77		PGCD77		PC76CD77	
RD 405A	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC77CD77	art-meaux-villenoy @departement77.fr
RD 406	CD 77		PGCD77		PC78CD77	art-meaux-villenoy @departement77.fr
RD 406	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC79CD77	
RD 406	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC80CD77	
RD 406	SANEF		PGCD77	Consulter SANEF	PC81CD77	
RD 406	SANEF		PGCD77	Consulter SANEF	PC82CD77	
RD 406	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC83CD77	
RD 408	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC84CD77	art-melun @departement77.fr
RD 408	APRR		PGCD77	Consulter APRR	PC85CD77	
RD 408	CD 77		PGCD77		PC86CD77	art-provins @departement77.fr
RD 408	CD 77		PGCD77		PC87CD77	
RD 408	CD 77		PGCD77		PC88CD77	

DEPARTEMENT 77 : Annexe 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE CIRCULATION DES CONVOIS EXCEPTIONNELS SUR LE RESEAU 72T, 94T, et 120T.

VOIRIES AUTORISÉES 72T., 94 et 120t.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CONTACT E-MAIL :
RD 409	APRR		PGCD77	Consulter APRR	PC89CD77	art-moret-veneux @departement77.fr
RD 411	CD 77		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC90CD77	art-provins @departement77.fr
RD 411	CD 77		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC91CD77	
RD 411	CD 77		PGCD77	Seul, au ralenti	PC92CD77	
RD 411	CD 77		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC93CD77	
RD 411	CD 77		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC94CD77	
RD 411	APRR		PGCD77	Consulter APRR	PC95CD77	
RD 411	SNCF		PGCD77	Consulter SNCF	PC96CD77	
RD 412	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC97CD77	
RD 412	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77		PC98CD77	
RD 412	Exploitant privé		PGCD77	Consulter l'exploitant	PC99CD77	
RD 412	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77		PC100CD77	art-provins @departement77.fr
RD 412	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77		PC101CD77	
RD 412	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77		PC102CD77	
RD 412	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC103CD77	
RD 412	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC104CD77	
RD 418	CD 77		PGCD77	Seul, au ralenti	PC105CD77	
RD 471	CD 77		PGCD77		PC106CD77	art-meaux-villenoy @departement77.fr
RD 471	CD 77		PGCD77		PC107CD77	
RD 471	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC108CD77	
RD 471	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC109CD77	
RD 471	CD 77		PGCD77		PC110CD77	
RD 471	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC111CD77	
RD 471	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC112CD77	
RD 471	APRR		PGCD77	Consulter APRR	PC113CD77	
RD 471	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC114CD77	
RD 471	CD 77		PGCD77		PC115CD77	
RD 603	CD77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC116CD77	art-meaux-villenoy @departement77.fr
RD 603	CD77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC117CD77	
RD 603	CD77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77		PC118CD77	

DEPARTEMENT 77 : Annexe 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE CIRCULATION DES CONVOIS EXCEPTIONNELS SUR LE RESEAU 72T, 94T, et 120T.

VOIRIES AUTORISÉES 72T., 94 et 120t.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CONTACT E-MAIL :
RD 603	CD77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77		PC119CD77	
RD 603	CD77		PGCD77		PC120CD77	
RD 603	CD77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC121CD77	art-coulommiers @departement77.fr
RD 603	CD77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC122CD77	
RD 603	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC123CD77	
RD 605	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC124CD	art-melun @departement77.fr
RD 605	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC125CD77	art-moret-veneux @departement77.fr
RD 606	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC126CD77	art-melun @departement77.fr
RD 606	CD 77		PGCD77	Seul, au ralenti	PC127CD77	art-moret-veneux @departement77.fr
RD 606	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC128CD77	
RD 606	CD 77		PGCD77		PC129CD77	
RD 606	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC130CD77	
RD 606	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC131Cd77	
RD 606	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC132CD77	
RD 606	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC133Cd77	
RD 606	CD77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC134CD77	
RD 606	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC135CD77	
RD 606	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC136CD77	
RD 606	CD 77		PGCD77		PC137CD77	
RD 607	CD 77		PGCD77		PC138CD77	art-moret-veneux @departement77.fr
RD 607	CD 77		PGCD77		PC139CD77	
RD 607	CD 77		PGCD77		PC140CD77	
RD 607	CD 77		PGCD77	Seul, au ralenti	PC141CD77	
RD 607	CD 77		PGCD77		PC142CD77	
RD 607	CD 77		PGCD77	Seul, au ralenti	PC143CD77	
RD 619	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC144CD77	art-melun @departement77.fr
RD 619	CD77		PGCD77		PC145CD77	art-provins
RD 619	CD 77		PGCD77		PC146CD77	
RD 619	CD 77		PGCD77		PC147CD77	
RD 619	CD 77		PGCD77		PC148CD77	
RD 619	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC149CD77	
RD 619	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC150CD77	
RD 619	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC151CD77	
RD 619	CD 77		PGCD77			

DEPARTEMENT 77 : Annexe 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE CIRCULATION DES CONVOIS EXCEPTIONNELS SUR LE RESEAU 72T, 94T, et 120T.

VOIRIES AUTORISÉES 72T., 94 et 120t.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CONTACT E-MAIL :
RD 619	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC152CD77	@departement77.fr
RD 619	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC153CD77	
RD 619	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC154CD77	
RD 619	CD 77		PGCD77		PC155CD77	
RD 619	CD 77		PGCD77		PC156CD77	
RD 619	CD 77		PGCD77		PC157CD77	
RD 619	CD 77		PGCD77		PC158CD77	
RD 636	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC159CD77	art-melun @departement77.fr
RD 934	DIR		PGCD77	Consulter la DIR	PC160CD77	
RD 934	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC161CD77	
RD 934	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC162CD77	
RD 934	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC163CD77	
RD 934	CD 77		PGCD77		PC164CD77	
RD 934	CD 77		PGCD77		PC165CD77	
RD 934	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC166CD77	art-meaux-villenoy @departement77.fr
RD 934	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC167CD77	
RD 934	CD 77		PGCD77		PC168CD77	
RD 934	CD 77		PGCD77		PC169CD77	
RD 934	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC170CD77	
RD 934	CD 77		PGCD77	Seul, au ralenti	PC171CD77	
RD 934	CD 77		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC172CD77	
RD 934	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC173CD77	art-coulommiers @departement77.fr
RD 934	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC174CD77	
RD 1403	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC175CD77	
RD 1403	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC176CD77	art-moret-veneux @departement77.fr
RD 1403	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC177CD77	
RD 10P	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC178CD77	
RD 10P	CD 77		PGCD77	Seul, au ralenti	PC179CD77	art-meaux-villenoy @departement77.fr
RD 10P	CD 77		PGCD77	Seul, au ralenti	PC180CD77	

DEPARTEMENT 77 : Annexe 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE CIRCULATION DES CONVOIS EXCEPTIONNELS SUR LE RESEAU 72T, 94T, et 120T.

VOIRIES AUTORISÉES 72T., 94 et 120t.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CONTACT E-MAIL :
RD 34A	CD 77		PGCD77		PC181CD77	art-meaux-villenoy @departement77.fr
RD 34A	Commune de Vaires sur Marne		PGCD77	Consulter la commune	PC182CD77	
RD 34A	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC183CD77	
RD 34A	CD 77		PGCD77	Seul, au ralenti	PC184CD77	
RD 34A	CD 77		PGCD77	Seul, au ralenti	PC185CD77	
RD 84	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC186CD77	art-meaux-villenoy @departement77.fr
RD 138	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC187CD77	art-moret-veneux @departement77.fr
RD 142	CD 77		PGCD77		PC188CD77	art-moret-veneux @departement77.fr
RD 152	APRR		PGCD77	Consulter APRR	PC189CD77	art-moret-veneux @departement77.fr
RD 152	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC190CD77	
RD 201	CD 77		PGCD77		PC191CD77	art-provins @departement77.fr
RD 201	CD 77		PGCD77		PC192CD77	
RD 201	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC193CD77	
RD 201	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC194CD77	
RD 201	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC195CD77	
RD 209	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC196CD77	art-coulommiers @departement77.fr
RD 209	CD 77		PGCD77		PC197CD77	
RD 209	CD 77		PGCD77		PC198CD77	art-provins @departement77.fr
RD 209	CD 77		PGCD77		PC199CD77	
RD 209	CD 77		PGCD77		PC200CD77	
RD 209	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC201CD77	
RD 209	CD 77		PGCD77		PC202CD77	
RD 210	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC203CD77	art-melun @departement77.fr
RD 210	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC204CD77	
RD 210	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC205CD77	art-provins @departement77.fr
RD 210	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC206CD77	
RD 210	APRR		PGCD77	Consulter APRR	PC207CD77	
RD 212	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC208CD77	art-meaux-villenoy @departement77.fr
RD 212	CD 77		PGCD77		PC209CD77	
RD 212	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC210CD77	
RD 212	CD 77		PGCD77		PC211CD77	

DEPARTEMENT 77 : Annexe 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE CIRCULATION DES CONVOIS EXCEPTIONNELS SUR LE RESEAU 72T, 94T, et 120T.

VOIRIES AUTORISÉES 72T., 94 et 120t.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CONTACT E-MAIL :
RD 212	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC212CD77	
RD 212	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC213CD77	
RD 212	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC214CD77	
RD 231	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC215CD77	
RD 231	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC216CD77	art-coulommiers @departement77.fr
RD 401	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC217CD77	art-meaux-villenoy @departement77.fr
RD 403	CD 77		PGCD77	Seul, au ralenti	PC218CD77	
RD 403	CD 77		PGCD77	Seul, au ralenti	PC219CD77	art-moret-veneux @departement77.fr
RD 405A	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC220CD77	art-meaux-villenoy @departement77.fr
RD 409	APRR		PGCD77	Consulter APRR	PC221CD77	art-moret-veneux @departement77.fr
RD 411	CD 77		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC222CD77	
RD 411	CD 77		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC223CD77	
RD 411	CD 77		PGCD77	Seul, au ralenti	PC224CD77	
RD 411	CD 77		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC225CD77	art-provins @departement77.fr
RD 411	CD 77		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC226CD77	
RD 411	APRR		PGCD77	Consulter APRR	PC227CD77	
RD 411	SNCF		PGCD77	Consulter SNCF	PC228CD77	
RD 412	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC229CD77	
RD 412	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC230CD77	
RD 412	Exploitant privé		PGCD77	Consulter l'exploitant	PC231CD77	
RD 412	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC232CD77	
RD 412	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC233CD77	
RD 412	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC234CD77	art-provins @departement77.fr
RD 412	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC235CD77	
RD 412	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC236CD77	
RD 418	CD 77		PGCD77	Seul, au ralenti	PC237CD77	
RD 471	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC238CD77	
RD 471	CD 77		PGCD77		PC239CD77	

DEPARTEMENT 77 : Annexe 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE CIRCULATION DES CONVOIS EXCEPTIONNELS SUR LE RESEAU 72T, 94T, et 120T.

VOIRIES AUTORISÉES 72T., 94 et 120t.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CONTACT E-MAIL :
RD 471	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC240CD77	art-melun @departement77.fr
RD 471	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC241CD77	
RD 471	APRR		PGCD77	Consulter APRR	PC242CD77	
RD 471	APRR		PGCD77	Consulter APRR	PC243CD77	
RD 603	CD77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC244CD77	art-meaux-villenoy @departement77.fr
RD 603	CD77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC245CD77	
RD 603	CD77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC246CD77	
RD 603	CD77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC247CD77	
RD 603	CD77		PGCD77		PC248CD77	art-coulommiers @departement77.fr
RD 603	CD77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC249CD77	
RD 603	CD77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC250CD77	
RD 603	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC251CD77	
RD 606	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC252CD77	art-melun @departement77.fr
RD 607	CD 77		PGCD77		PC253CD77	art-moret-veneux @departement77.fr
RD 607	CD 77		PGCD77		PC254CD77	
RD 607	CD 77		PGCD77		PC255CD77	
RD 607	CD 77		PGCD77	Seul, au ralenti	PC256CD77	
RD 607	CD 77		PGCD77		PC257CD77	
RD 607	CD 77		PGCD77	Seul, au ralenti	PC258CD77	
RD 607	CD 77		PGCD77		PC259CD77	
RD 619	CD 77		PGCD77		PC260CD77	art-provins @departement77.fr
RD 619	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC261CD77	
RD 619	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC262CD77	
RD 619	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC263CD77	
RD 619	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC264CD77	
RD 619	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC265CD77	
RD 619	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC266CD77	
RD 619	CD 77		PGCD77		PC267CD77	
RD 619	CD 77		PGCD77		PC268CD77	
RD 619	CD 77		PGCD77		PC269CD77	

DEPARTEMENT 77 : Annexe 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE CIRCULATION DES CONVOIS EXCEPTIONNELS SUR LE RESEAU 72T, 94T, et 120T.

VOIRIES AUTORISÉES 72T., 94 et 120t.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CONTACT E-MAIL :
RD 619	CD 77		PGCD77		PC270CD77	
RD 636	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC271CD77	art-melun @departement77.fr
RD 934	CD 77		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC272CD77	art-coulommiers @departement77.fr
RD 934	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC273CD77	
RD 934	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC274CD77	
RD 1403	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC275CD77	art-moret-veneux @departement77.fr
RD 1403	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC276CD77	
RD 10P	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC178CD77	art-meaux-villenoy @departement77.fr
RD 84	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC277CD77	art-meaux-villenoy @departement77.fr
RD 138	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC278CD77	art-moret-veneux @departement77.fr
RD 142	CD 77		PGCD77		PC279CD77	art-moret-veneux @departement77.fr
RD 152	APRR		PGCD77	Consulter APRR	PC280CD77	art-moret-veneux @departement77.fr
RD 152	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC281CD77	
RD 201	CD 77		PGCD77		PC282CD77	art-provins @departement77.fr
RD 201	CD 77		PGCD77		PC283CD77	
RD 201	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC284CD77	
RD 201	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC285CD77	
RD 201	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC286CD77	
RD 209	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC287CD77	art-coulommiers @departement77.fr
RD 209	CD 77		PGCD77		PC288CD77	
RD 209	CD 77		PGCD77		PC289CD77	art-provins @departement77.fr
RD 209	CD 77		PGCD77		PC290CD77	
RD 209	CD 77		PGCD77		PC291CD77	
RD 209	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC292CD77	
RD 209	CD 77		PGCD77		PC293CD77	
RD 210	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC294CD77	art-melun @departement77.fr
RD 210	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC295CD77	
RD 210	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC296CD77	
RD 210	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC297CD77	

DEPARTEMENT 77 : Annexe 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE CIRCULATION DES CONVOIS EXCEPTIONNELS SUR LE RESEAU 72T, 94T, et 120T.

VOIRIES AUTORISÉES 72T., 94 et 120t.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CONTACT E-MAIL :
RD 210	APRR		PGCD77	Consulter APRR	PC298CD77	@departement77.fr
RD 212	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC299CD77	art-meaux-villenoy @departement77.fr
RD 212	CD 77		PGCD77		PC300CD77	
RD 212	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC301CD77	
RD 212	CD 77		PGCD77		PC302CD77	
RD 212	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC303CD77	
RD 212	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC304CD77	
RD 212	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC305CD77	
RD 231	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC306CD77	art-coulommiers @departement77.fr
RD 231	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC307CD77	
RD 401	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC308CD77	art-meaux-villenoy @departement77.fr
RD 403	CD 77		PGCD77	Seul, au ralenti	PC309CD77	art-moret-veneux @departement77.fr
RD 403	CD 77		PGCD77	Seul, au ralenti	PC310CD77	
RD 405A	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC311CD77	art-meaux-villenoy @departement77.fr
RD 409	APRR		PGCD77	Consulter APRR	PC312CD77	art-moret-veneux @departement77.fr
RD 411	CD 77		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC313CD77	art-provins @departement77.fr
RD 411	CD 77		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC314CD77	
RD 411	CD 77		PGCD77	Seul, au ralenti	PC315CD77	
RD 411	CD 77		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC316CD77	
RD 411	CD 77		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC317CD77	
RD 411	APRR		PGCD77	Consulter APRR	PC318CD77	
RD 411	SNCF		PGCD77	Consulter SNCF	PC319CD77	
RD 412	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC320CD77	
RD 412	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC321CD77	
RD 412	Exploitant privé		PGCD77	Consulter l'exploitant	PC322CD77	
RD 412	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC323CD77	art-provins @departement77.fr
RD 412	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC324CD77	
RD 412	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC325CD77	
RD 412	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC326CD77	

DEPARTEMENT 77 : Annexe 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE CIRCULATION DES CONVOIS EXCEPTIONNELS SUR LE RESEAU 72T, 94T, et 120T.

VOIRIES AUTORISÉES 72T., 94 et 120t.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CONTACT E-MAIL :
RD 412	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC327CD77	
RD 603	CD77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC328CD77	art-meaux-villenoy @departement77.fr
RD 603	CD77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC329CD77	
RD 603	CD77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC330CD77	
RD 603	CD77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC331CD77	
RD 603	CD77		PGCD77		PC332CD77	
RD 603	CD77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC333CD77	art-coulommiers @departement77.fr
RD 603	CD77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC334CD77	
RD 603	SNCF		PGCD77	Consulter la SNCF	PC335CD77	art-moret-veneux @departement77.fr
RD 607	CD 77		PGCD77		PC336CD77	
RD 607	CD 77		PGCD77		PC337CD77	
RD 607	CD 77		PGCD77		PC338CD77	
RD 607	CD 77		PGCD77	Seul, au ralenti	PC339CD77	
RD 607	CD 77		PGCD77		PC340CD77	
RD 607	CD 77		PGCD77	Seul, au ralenti	PC341CD77	
RD 619	CD77		PGCD77		PC342CD77	
RD 619	CD 77		PGCD77		PC343CD77	
RD 619	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC344CD77	
RD 619	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC345CD77	art-provins @departement77.fr
RD 619	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC346CD77	
RD 619	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC347CD77	
RD 619	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC348CD77	
RD 619	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC349CD77	
RD 619	CD 77		PGCD77		PC350CD77	
RD 619	CD 77		PGCD77		PC351CD77	
RD 619	CD 77		PGCD77		PC352CD77	
RD 619	CD 77		PGCD77		PC353CD77	
RD 934	CD 77		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC354CD77	
RD 934	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC355Cd77	
RD 934	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC356CD77	

DEPARTEMENT 77 : Annexe 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE CIRCULATION DES CONVOIS EXCEPTIONNELS SUR LE RESEAU 72T, 94T, et 120T.

VOIRIES AUTORISÉES 72T, 94 et 120t.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CONTACT E-MAIL :
RD 1403	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC357CD77	art-moret-veneux @departement77.fr
RD 1403	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC358CD77	
RD 84	CD 77	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC277CD77	
A105(A5b)	APRR	Contactez obligatoirement et directement APRR lors du dépôt de la demande de circulation	PGAPRR	X	PC01APRR	pour obtenir les prescriptions relatives aux ouvrages d'art : convoisps@aprr.fr ; pour la section courante d'autoroute : convoisPCC@aprr.fr
N104	APRR	Contactez obligatoirement et directement APRR lors du dépôt de la demande de circulation	PGAPRR	X	PC02APRR	pour obtenir les prescriptions relatives aux ouvrages d'art : convoisps@aprr.fr ; pour la section courante d'autoroute : convoisPCC@aprr.fr
RD408	APRR	Contactez obligatoirement et directement APRR lors du dépôt de la demande de circulation	PGAPRR	X	PC03APRR	pour obtenir les prescriptions relatives aux ouvrages d'art : convoisps@aprr.fr ; pour la section courante d'autoroute : convoisPCC@aprr.fr
RD471	APRR	Contactez obligatoirement et directement APRR lors du dépôt de la demande de circulation	PGAPRR	X	PC04APRR	pour obtenir les prescriptions relatives aux ouvrages d'art : convoisps@aprr.fr ; pour la section courante d'autoroute : convoisPCC@aprr.fr
RD152	APRR	Contactez obligatoirement et directement APRR lors du dépôt de la demande de circulation	PGAPRR	X	PC05APRR	pour obtenir les prescriptions relatives aux ouvrages d'art : convoisps@aprr.fr ; pour la section courante d'autoroute : convoisPCC@aprr.fr
RN3	DIRIF AGER-EST	Le gestionnaire du réseau DIRIF devra être informé 72h à l'avance (soit 3 jours ouvrés) avant le passage du convoi par le permissionnaire. Le gestionnaire du réseau DIRIF pourra notifier au permissionnaire, au plus tard 24H avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.	PGDIR	Hauteurs maximales : 4,60m. ; largeurs maximales 4,50m. ; longueurs maximales : 25m. Toute dérogation à l'un de ces critères nécessite obligatoirement la consultation préalable du gestionnaire DIRIF (contact ci-contre)	PC01DIR	Youssef.Almardini@developpement-durable.gouv.fr

DEPARTEMENT 77 : Annexe 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE CIRCULATION DES CONVOIS EXCEPTIONNELS SUR LE RESEAU 72T, 94T, et 120T.

VOIRIES AUTORISÉES 72T., 94 et 120t.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CONTACT E-MAIL :
RN104	DIRIF AGER-EST	<i>Le gestionnaire du réseau DIRIF devra être informé 72h à l'avance (soit 3 jours ouvrés) avant le passage du convoi par le permissionnaire. Le gestionnaire du réseau DIRIF pourra notifier au permissionnaire, au plus tard 24H avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.</i>	PGDIR	Hauteurs maximales : 4,80m. Toute dérogation à ce critère nécessite obligatoirement la consultation préalable du gestionnaire DIRIF (contact ci-contre).	PC02DIR	Youssef.Almardini@developpement-durable.gouv.fr
RN19	DIRIF AGER-EST	<i>Le gestionnaire du réseau DIRIF devra être informé 72h à l'avance (soit 3 jours ouvrés) avant le passage du convoi par le permissionnaire. Le gestionnaire du réseau DIRIF pourra notifier au permissionnaire, au plus tard 24H avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.</i>	PGDIR	Hauteurs maximales : 4,20m. Toute dérogation à ce critères nécessite obligatoirement la consultation préalable du gestionnaire DIRIF (contact ci-contre).	PC03DIR	Youssef.Almardini@developpement-durable.gouv.fr
A104	DIRIF AGER-EST	<i>Le gestionnaire du réseau DIRIF devra être informé 72h à l'avance (soit 3 jours ouvrés) avant le passage du convoi par le permissionnaire. Le gestionnaire du réseau DIRIF pourra notifier au permissionnaire, au plus tard 24H avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.</i>	PGDIR	Hauteurs maximales : 5m. ; largeurs maximales 7m. . Toute dérogation à l'un de ces critères nécessite obligatoirement la consultation préalable du gestionnaire DIRIF (contact ci-contre)	PC04DIR	Youssef.Almardini@developpement-durable.gouv.fr
RN1104	DIRIF AGER-EST	<i>Le gestionnaire du réseau DIRIF devra être informé 72h à l'avance (soit 3 jours ouvrés) avant le passage du convoi par le permissionnaire. Le gestionnaire du réseau DIRIF pourra notifier au permissionnaire, au plus tard 24H avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.</i>	PGDIR	Hauteurs maximales : 4,5m. ; largeurs maximales 4,5m.; longueurs maximales : 30m. Toute dérogation à l'un de ces critères nécessite obligatoirement la consultation préalable du gestionnaire DIRIF (contact ci-contre)	PC05DIR	Youssef.Almardini@developpement-durable.gouv.fr
RN104	DIRIF AGER-EST	<i>Le gestionnaire du réseau DIRIF devra être informé 72h à l'avance (soit 3 jours ouvrés) avant le passage du convoi par le permissionnaire. Le gestionnaire du réseau DIRIF pourra notifier au permissionnaire, au plus tard 24H avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.</i>	PGDIR	Hauteurs maximales : 4,8m. Toute dérogation à ce critère nécessite obligatoirement la consultation préalable du gestionnaire DIRIF (contact ci-contre)	PC06DIR	Youssef.Almardini@developpement-durable.gouv.fr

DEPARTEMENT 77 : Annexe 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE CIRCULATION DES CONVOIS EXCEPTIONNELS SUR LE RESEAU 72T, 94T, et 120T.

VOIRIES AUTORISÉES 72T., 94 et 120t.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CONTACT E-MAIL :
RN2	DIRIF AGER-EST	<i>Le gestionnaire du réseau DIRIF devra être informé 72h à l'avance (soit 3 jours ouvrés) avant le passage du convoi par le permissionnaire. Le gestionnaire du réseau DIRIF pourra notifier au permissionnaire, au plus tard 24H avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.</i>	PGDIR	Hauteurs maximales : 4,70m. ; largeurs maximales 4,50m. ; longueurs maximales : 30m. Toute dérogation à l'un de ces critères nécessite obligatoirement la consultation préalable du gestionnaire DIRIF (contact ci-contre)	PC07DIR	Youssef.Almardini@developpement-durable.gouv.fr
RN330	DIRIF AGER-EST	<i>Le gestionnaire du réseau DIRIF devra être informé 72h à l'avance (soit 3 jours ouvrés) avant le passage du convoi par le permissionnaire. Le gestionnaire du réseau DIRIF pourra notifier au permissionnaire, au plus tard 24H avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.</i>	PGDIR	Hauteurs maximales : 5,20m. ; largeurs maximales 4,50m. ; longueurs maximales : 30m. Toute dérogation à l'un de ces critères nécessite obligatoirement la consultation préalable du gestionnaire DIRIF (contact ci-contre)	PC08DIR	Youssef.Almardini@developpement-durable.gouv.fr
RN4	DIRIF AGER-EST	<i>Le gestionnaire du réseau DIRIF devra être informé 72h à l'avance (soit 3 jours ouvrés) avant le passage du convoi par le permissionnaire. Le gestionnaire du réseau DIRIF pourra notifier au permissionnaire, au plus tard 24H avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.</i>	PGDIR	Hauteurs maximales : 4,75m. Toute dérogation à ce critère nécessite obligatoirement la consultation préalable du gestionnaire DIRIF (contact ci-contre)	PC09DIR	Youssef.Almardini@developpement-durable.gouv.fr
RN4	DIRIF AGER-EST	<i>Le gestionnaire du réseau DIRIF devra être informé 72h à l'avance (soit 3 jours ouvrés) avant le passage du convoi par le permissionnaire. Le gestionnaire du réseau DIRIF pourra notifier au permissionnaire, au plus tard 24H avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.</i>	PGDIR	Hauteurs maximales : 4,80m. ; largeurs maximales 4,45m. Toute dérogation à l'un de ces critères nécessite obligatoirement la consultation préalable du gestionnaire DIRIF (contact ci-contre)	PC10DIR	Youssef.Almardini@developpement-durable.gouv.fr
D606	EAU-DE-PARIS	Le convoi doit rouler au pas	PGEDP	EAU DE PARIS émet des réserves quant au passage du transport référencé sur les ouvrages concernés qu'elle gère. HAUTEUR MAXIMUM 6.00 m, POIDS MAXIMUM 13 T par essieu.	PC01EDP	cedric.jolinon@eaudeparis.fr

DEPARTEMENT 77 : Annexe 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE CIRCULATION DES CONVOIS EXCEPTIONNELS SUR LE RESEAU 72T, 94T, et 120T.

VOIRIES AUTORISÉES 72T., 94 et 120t.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CONTACT E-MAIL :
D606	EAU-DE-PARIS	Le convoi doit rouler au pas	PGEDP	EAU DE PARIS émet des réserves quant au passage du transport référencé sur les ouvrages concernés qu'elle gère. HAUTEUR MAXIMUM 6.00 m, POIDS MAXIMUM 13 T par essieu.	PC02EDP	cedric.jolinon@eaudeparis.fr
D606	EAU-DE-PARIS	Le convoi doit rouler au pas	PGEDP	EAU DE PARIS émet des réserves quant au passage du transport référencé sur les ouvrages concernés qu'elle gère. HAUTEUR MAXIMUM 6.00 m, POIDS MAXIMUM 13 T par essieu.	PC03EDP	cedric.jolinon@eaudeparis.fr
D606	EAU-DE-PARIS	Le convoi doit rouler au pas	PGEDP	EAU DE PARIS émet des réserves quant au passage du transport référencé sur les ouvrages concernés qu'elle gère. HAUTEUR MAXIMUM 6.00 m, POIDS MAXIMUM 13 T par essieu.	PC04EDP	cedric.jolinon@eaudeparis.fr
D607	EAU-DE-PARIS	Le convoi doit rouler au pas	PGEDP	EAU DE PARIS émet des réserves quant au passage du transport référencé sur les ouvrages concernés qu'elle gère. HAUTEUR MAXIMUM 6.00 m, POIDS MAXIMUM 13 T par essieu.	PC05EDP	cedric.jolinon@eaudeparis.fr
D607	EAU-DE-PARIS	Le convoi doit rouler au pas	PGEDP	EAU DE PARIS émet des réserves quant au passage du transport référencé sur les ouvrages concernés qu'elle gère. HAUTEUR MAXIMUM 6.00 m, POIDS MAXIMUM 13 T par essieu.	PC06EDP	cedric.jolinon@eaudeparis.fr
D409	EAU-DE-PARIS	Le convoi doit rouler au pas	PGEDP	EAU DE PARIS émet des réserves quant au passage du transport référencé sur les ouvrages concernés qu'elle gère. HAUTEUR MAXIMUM 6.00 m, POIDS MAXIMUM 13 T par essieu.	PC07EDP	cedric.jolinon@eaudeparis.fr

DEPARTEMENT 77 : Annexe 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE CIRCULATION DES CONVOIS EXCEPTIONNELS SUR LE RESEAU 72T, 94T, et 120T.

VOIRIES AUTORISÉES 72T., 94 et 120t.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CONTACT E-MAIL :
D133	EAU-DE-PARIS	Le convoi doit rouler au pas	PGEDP	EAU DE PARIS émet des réserves quant au passage du transport référencé sur les ouvrages concernés qu'elle gère. HAUTEUR MAXIMUM 6.00 m, POIDS MAXIMUM 13 T par essieu.	PC08EDP	antoine.dalpan@eaudeparis.fr
D152	EAU-DE-PARIS	Le convoi doit rouler au pas	PGEDP	EAU DE PARIS émet des réserves quant au passage du transport référencé sur les ouvrages concernés qu'elle gère. HAUTEUR MAXIMUM 6.00 m, POIDS MAXIMUM 13 T par essieu.	PC09EDP	cedric.jolinon@eaudeparis.fr
D209	EAU-DE-PARIS	Le convoi doit rouler au pas	PGEDP	réserves quant au passage du transport référencé sur les ouvrages concernés qu'elle gère. HAUTEUR MAXIMUM 6.00 m, POIDS MAXIMUM 13 T par essieu.	PC10EDP	antoine.dalpan@eaudeparis.fr
D209	EAU-DE-PARIS	Le convoi doit rouler au pas	PGEDP	transport référencé sur les ouvrages concernés qu'elle gère. HAUTEUR MAXIMUM 6.00 m, POIDS MAXIMUM 13 T par essieu.	PC11EDP	antoine.dalpan@eaudeparis.fr
D403	EAU-DE-PARIS	Le convoi doit rouler au pas	PGEDP	réserves quant au passage du transport référencé sur les ouvrages concernés qu'elle gère. HAUTEUR MAXIMUM 6.00 m, POIDS MAXIMUM 13 T par essieu.	PC12EDP	antoine.dalpan@eaudeparis.fr
D412	EAU-DE-PARIS	Le convoi doit rouler au pas	PGEDP	réserves quant au passage du transport référencé sur les ouvrages concernés qu'elle gère. HAUTEUR MAXIMUM 6.00 m, POIDS MAXIMUM 13 T par essieu.	PC13EDP	antoine.dalpan@eaudeparis.fr
D934	VAL D'EUROPE AGGLOMÉRATION (VEA)	Si tonnage sup ou égal à 12T par essieu, rouler au pas. Distance minimale entre essieux: 1,5 m.	PGVEA	x	PC01VEA	solenn.piot@vdeaggllo.fr
RD5D	VAL D'EUROPE AGGLOMÉRATION (VEA)	Si tonnage sup ou égal à 12T par essieu, rouler au pas. Distance minimale entre essieux: 1,5 m.	PGVEA	x	PC02VEA	solenn.piot@vdeaggllo.fr

DEPARTEMENT 77 : Annexe 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE CIRCULATION DES CONVOIS EXCEPTIONNELS SUR LE RESEAU 72T, 94T, et 120T.

VOIRIES AUTORISÉES 72T., 94 et 120t.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CONTACT E-MAIL :
D21	VAL D'EUROPE AGGLOMÉRATION (VEA)	Si tonnage sup ou égal à 12T par essieu, rouler au pas. Distance minimale entre essieux: 1,5 m.	PGVEA	x	PC03VEA	solenn.piot@vdeagglo.fr
D407	VAL D'EUROPE AGGLOMÉRATION (VEA)	Si tonnage sup ou égal à 12T par essieu, rouler au pas. Distance minimale entre essieux: 1,5 m.	PGVEA	x	PC04VEA	solenn.piot@vdeagglo.fr
A4	SANEF	Contactez obligatoirement et directement la SANEF gestionnaire de la voirie pour tout convoi supérieur à 72t. passant sur ces ouvrages	PGSANEF	x	PC01SANEF	convois.exceptionnels@sanef.com
A4	Autoroute de l'est (A4) SANEF	Contactez obligatoirement et directement la SANEF gestionnaire de la voirie pour tout convoi supérieur à 48t.	PGSANEF	x	PC02SANEF	convois.exceptionnels@sanef.com
RD603	Autoroute de l'est (A4) SANEF	Dans l'attente des prescriptions définitives du gestionnaire SANEF : obligation de contacter la SANEF pour les convois de plus de 72t. empruntant l'ouvrage	PGSANEF	x	PC03SANEF	convois.exceptionnels@sanef.com

DEPARTEMENT 77 : Annexe 3 : voies constituant le réseau "72 tonnes" accessible aux convois de moins de 72 tonnes de charge totale, moins de 12 tonnes par essieu et plus de 1.36m entre les essieux

VOIRIES AUTORISÉES 72T.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	TYPE D'OUVRAGE	VOIRIE AUTORISÉE/ INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	COMMUNE	PR	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CONTACT E-MAIL :
RD 5	CD 77	Pont	RD 603	Meaux	2+750	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC01CD77	art-meaux-villeno @departement77.fr
RD 5	CD 77	Pont	Chemin des Grognards	Villeno	4+390		PGCD77		PC02CD77	
RD 5	CD 77	Pont	Ru de Rutel	Villeno	4+550		PGCD77		PC03CD77	
RD 5	CD 77	Pont	Canal de l'Ourcq	Isles les Villeno	7+400	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC04CD77	
RD 5	CD 77	Pont	La Marne	Esbly	9+500	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC05CD77	
RD 5	CD 77	Pont	Le Grand Morin	Esbly	9+600	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC06CD77	
RD 5	CD 77	Pont	Rue Thome	Esbly	10+660	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC07CD77	
RD 5	CD 77	Pont	Canal de Meaux à Chalifert	Esbly	11+100	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC08CD77	
RD 5D	CD 77	Pont	SNCF	Esbly	0+150	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC09CD77	art-meaux-villeno @departement77.fr
RD 10	SANEF	Pont	A4	Jossigny	23+850		PGCD77	Consulter SANEF	PC10CD77	art-meaux-villeno @departement77.fr
RD 10P	CD 77	Pont	A104	Saint Thibault des Vignes	3+375	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC11CD77	art-meaux-villeno @departement77.fr
RD 10P	CD 77	Pont	Passage piétons	Torcy	3+600		PGCD77	Seul, au ralenti	PC12CD77	
RD 10P	CD 77	Pont	Passage piétons	Torcy	3+925		PGCD77	Seul, au ralenti	PC13CD77	
RD 21	CD 77	Pont	Ru de la Folie	Villeneuve Saint Denis	24+450		PGCD77		PC14CD77	art-melun @departement77.fr
RD 21	SNCF	Pont	SNCF	Villeneuve Saint Denis	24+500		PGCD77	Consulter la SNCF	PC15CD77	
RD 34A	CD 77	Pont	Ru de Chantereine	Vaires sur Marne	4+625		PGCD77		PC16CD77	art-meaux-villeno @departement77.fr
RD 34A	Commune de Vaires sur Marne	Pont	Canal de Chelles à Vaires sur Marne	Vaires sur Marne	VC		PGCD77	Consulter la commune	PC17CD77	
RD 34A	CD 77	Pont	La Marne	Torcy	6+075	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC18CD77	
RD 34A	CD 77	Pont	Ru de la Gondoire	Torcy	6+400		PGCD77	Seul, au ralenti	PC19CD77	
RD 34A	CD 77	Pont	Ru de la Gondoire	Torcy	6+572		PGCD77	Seul, au ralenti	PC20CD77	
RD 84	CD 77	Pont	Fossé	Mitry Mory	1+700	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC21CD77	art-meaux-villeno @departement77.fr
RD 88	CD 77	Pont	Ru de la Folie	Villeneuve Saint Denis	0+250		PGCD77		PC22CD77	art-melun @departement77.fr
RD 88	CD 77	Pont	Ru du Gibet	Villeneuve Saint Denis	0+600		PGCD77		PC23CD77	
RD 88	SNCF	Pont	SNCF	Villeneuve Saint Denis	0+950		PGCD77	Consulter la SNCF	PC24CD77	
RD 138	SNCF	Pont	SNCF	Fontainebleau	2+700		PGCD77	Consulter la SNCF	PC25CD77	
RD 142	CD 77	Pont	Ru de la mare aux Evées	Dammarie les Lys (Vosves)	2+300		PGCD77		PC26CD77	art-moret-veneux @departement77.fr
RD 152	APRR	Pont	A6	Ury	45+500		PGCD77	Consulter APRR	PC27CD77	art-moret-veneux @departement77.fr
RD 152	CD 77	Pont	Ru de Lamberville	Nanteau sur Essonne	59+950	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC28CD77	
RD 201	CD 77	Pont	Ru de Sucy	Montigny Lencoup	0+950		PGCD77		PC29CD77	art-provins @departement77.fr
RD 201	CD 77	Pont	Ru de Courtenain	Nangis	11+500		PGCD77		PC30CD77	
RD 201	CD 77	Pont	Ru de l'Yvron	Courpalay	21+200	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC31CD77	
RD 201	CD 77	Pont	RD 201A	Rozay en Brie	26+750	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC32CD77	
RD 201	CD 77	Pont	RN 4	Rozay en Brie	26+800	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC33CD77	
RD 201	CD 77	Pont	Décharge de l'Yerres	Lumigny-Nesles-Ormeaux	27+750		PGCD77		PC34CD77	art-coulommiers @departement77.fr
RD 201	CD 77	Pont	Décharge de l'Yerres	Lumigny-Nesles-Ormeaux	27+800		PGCD77		PC35CD77	
RD 201	CD 77	Pont	Décharge de l'Yerres	Lumigny-Nesles-Ormeaux	27+900		PGCD77		PC36CD77	
RD 201	CD 77	Pont	L'Yerres	Lumigny-Nesles-Ormeaux	27+975		PGCD77		PC37CD77	
RD 209	CD 77	Pont	L'Aubetin	Amillis	4+900	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC38CD77	art-coulommiers

DEPARTEMENT 77 : Annexe 3 : voies constituant le réseau "72 tonnes" accessible aux convois de moins de 72 tonnes de charge totale, moins de 12 tonnes par essieu et plus de 1,36m entre les essieux

VOIRIES AUTORISÉES 72T.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	TYPE D'OUVRAGE	VOIRIE AUTORISÉE/ INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	COMMUNE	PR	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CONTACT E-MAIL :
RD 209	CD 77	Pont	Ru de l'Etang de Beuvron	Vaudoy en Brie	8+900		PGCD77		PC39CD77	@departement77.fr
RD 209	CD 77	Pont	Le Réveillon	Pécy	15+300		PGCD77		PC40CD77	art-provins @departement77.fr
RD 209	CD 77	Pont	L'Yvron	Châteaubateau	21+800		PGCD77		PC41CD77	
RD 209	CD 77	Pont	Ru de Sainte Anne	Vieux Champagne	24+300		PGCD77		PC42CD77	
RD 209	SNCF	Pont	SNCF	Maison Rouge	30+400		PGCD77	Consulter la SNCF	PC43CD77	
RD 209	CD 77	Pont	Ru des Vieux Moulins	Maison Rouge	30+500		PGCD77		PC44CD77	
RD 210	CD 77	Pont	La Seine	Samoreau	4+150	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC45Cd77	art-melun @departement77.fr
RD 210	SNCF	Pont	SNCF	Samoreau	4+750		PGCD77	Consulter la SNCF	PC46CD77	
RD 210	CD 77	Pont	Rue des passages roches	Samoreau	5+000	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC47CD77	art-provins @departement77.fr
RD 210	SNCF	Pont	SNCF	Forges	18+700		PGCD77	Consulter la SNCF	PC48CD77	
RD 210	APRR	Pont	A5	Forges	19+000		PGCD77	Consulter APRR	PC49CD77	
RD 212	CD 77	Pont	RN 3	Claye Souilly	0+000	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC50CD77	art-meaux-villenois @departement77.fr
RD 212	CD 77	Pont	Fossé des Grues	Claye Souilly	1+400		PGCD77		PC51CD77	
RD 212	CD 77	Pont	Canal de l'Ourcq	Claye Souilly	1+500	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC52CD77	
RD 212	CD 77	Pont	Ru de la Reneuse	Claye Souilly	1+600		PGCD77		PC53CD77	
RD 212	SNCF	Pont	SNCF	Claye Souilly	1+900		PGCD77	Consulter la SNCF	PC54CD77	
RD 212	SNCF	Pont	SNCF	Compans	4+950		PGCD77	Consulter la SNCF	PC55CD77	
RD 212	CD 77	Pont	RD 9	Compans	5+500	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC56CD77	
RD 231	CD 77	Pont	Ru de la Visandre	Vaudoy en Brie	19+200	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC57CD77	art-coulommiers @departement77.fr
RD 231	CD 77	Pont	RN 4	Vaudoy en Brie	19+300	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC58CD77	
RD 231	CD 77	Pont	L'Yerres	Touquin	25+150		PGCD77		PC59CD77	
RD 231	CD 77	Pont	Décharge de l'Yerres	Touquin	25+250		PGCD77		PC60CD77	
RD 231	CD 77	Pont	Ru de la Bonde	Villeneuve le Comte	42+700		PGCD77		PC61CD77	art-melun @departement77.fr
RD 231	SANEF	Pont	A4	Villeneuve le Comte	46+750		PGCD77	Consulter SANEF	PC62CD77	
RD 231	SNCF	Pont	SNCF	Serris	48+500		PGCD77	Consulter la SNCF	PC63CD77	art-meaux-villenois @departement77.fr
RD 231	CD 77	Pont	RD 345	Serris	48+700	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC64CD77	
RD 231	RATP	Pont	RER A	Serris	49+800		PGCD77	Consulter la RATP	PC65CD77	
RD 316	CD 77	Pont	Chemin des Roses	Brie Comte Robert	0+400	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC66CD77	art-melun @departement77.fr
RD 316	CD 77	Pont	Ru des Prés du Roi	Brie Comte Robert	1+200		PGCD77		PC67CD77	
RD 316	CD 77	Pont	Ru de Tuboeuf	Brie Comte Robert	3+000		PGCD77		PC68CD77	
RD 316	SNCF	Pont	SNCF	Brie Comte Robert	3+800		PGCD77	Consulter la SNCF	PC69CD77	
RD 319	CD 77	Pont	Ru la Barbançonne	Brie Comte Robert	4+500		PGCD77		PC70CD77	art-melun @departement77.fr
RD 401	CD 77	Pont	RN 2	Dammartin en Goële	10+200	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC71CD77	art-meaux-villenois @departement77.fr
RD 403	CD 77	Pont	Le Fusain	Beaumont du Gâtinais	0+850		PGCD77	Seul, au ralenti	PC72CD77	art-moret-veneux @departement77.fr
RD 403	CD 77	Pont	Abreuvoir	Beaumont du Gâtinais	1+000		PGCD77	Seul, au ralenti	PC73CD77	
RD 403	CD 77	Pont	Ru de Sucy	Donnemarie Dontilly	57+725		PGCD77		PC74CD77	
RD 403	?	Aqueduc	Aqueduc de la Voulzie	Donnemarie Dontilly	62+200		PGCD77	Consulter le gestionnaire	PC75CD77	art-provins @departement77.fr
RD 403	CD 77	Pont	L'Auxence	Sigy	65+350		PGCD77		PC76CD77	art-meaux-villenois @departement77.fr
RD 405A	CD 77	Pont	SNCF	Meaux	1+600	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC77CD77	
RD 406	CD 77	Pont	Ru de Sainte Geneviève	Jossigny	13+400		PGCD77		PC78CD77	art-meaux-villenois @departement77.fr
RD 406	CD 77	Pont	RD 345	Serris	15+400	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC79CD77	
RD 406	SNCF	Pont	SNCF	Serris	15+500		PGCD77	Consulter la SNCF	PC80CD77	

DEPARTEMENT 77 : Annexe 3 : voies constituant le réseau "72 tonnes" accessible aux convois de moins de 72 tonnes de charge totale, moins de 12 tonnes par essieu et plus de 1.36m entre les essieux

VOIRIES AUTORISÉES 72T.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	TYPE D'OUVRAGE	VOIRIE AUTORISÉE/ INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	COMMUNE	PR	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CONTACT E-MAIL :
RD 406	SANEF	Pont	A4	Coutevroult	19+900		PGCD77	Consulter SANEF	PC81CD77	@departement77.fr
RD 406	SANEF	Pont	Bretelles A4	Coutevroult	21+900		PGCD77	Consulter SANEF	PC82CD77	
RD 406	CD 77	Pont	Le Grand Morin	Villiers sur Morin	24+200	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC83CD77	
RD 408	SNCF	Pont	SNCF	Sivry Courtry	11+050		PGCD77	Consulter la SNCF	PC84CD77	art-melun@departement77.fr
RD 408	APRR	Pont	A5	Sivry Courtry	11+110		PGCD77	Consulter APRR	PC85CD77	
RD 408	CD 77	Pont	Bras du ru d'Ancoeur (provenant de Heutebise)	Fontenailles	20+950		PGCD77		PC86CD77	art-provins@departement77.fr
RD 408	CD 77	Pont	Ru de Villefermoy	Fontenailles	21+475		PGCD77		PC87CD77	
RD 408	CD 77	Pont	Ru de Courtenain	Fontenailles	24+300		PGCD77		PC88CD77	
RD 409	APRR	Pont	A6	Arbonne la Forêt	1+550		PGCD77	Consulter APRR	PC89CD77	art-moret-veneux@departement77.fr
RD 411	CD 77	Pont	L'Orvin	Villiers-sur-Seine	0+000		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC90CD77	
RD 411	CD 77	Pont	Le Viel Orvin	Villiers-sur-Seine	1+500		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC91CD77	
RD 411	CD 77	Pont	Ruisseau	Grisy-sur-Seine	4+500		PGCD77	Seul, au ralenti	PC92CD77	art-provins@departement77.fr
RD 411	CD 77	Pont	Ruisseau	Jaulnes	11+500		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC93CD77	
RD 411	CD 77	Pont	Ru de Choyau	Jaulnes	11+600		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC94CD77	
RD 411	APRR	Pont	A5	Marolles	32+000		PGCD77	Consulter APRR	PC95CD77	
RD 411	SNCF	Pont	SNCF	Marolles	32+100		PGCD77	Consulter SNCF	PC96CD77	
RD 412	SNCF	Pont	SNCF	Les Ormes sur Voulzie	4+130		PGCD77	Consulter la SNCF	PC97CD77	
RD 412	CD 77	Pont	La Voulzie	Les Ormes sur Voulzie	4+600	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77		PC98CD77	
RD 412	Exploitant privé	Pont	Passage d'exploitation carrière de sable	Les Ormes sur Voulzie	5+700		PGCD77	Consulter l'exploitant	PC99CD77	
RD 412	CD 77	Pont	Ru des Méances	Les Ormes sur Voulzie	6+230	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77		PC100CD77	art-provins@departement77.fr
RD 412	CD 77	Pont	Décharge du ru des Méances	Les Ormes sur Voulzie	6+525	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77		PC101CD77	
RD 412	CD 77	Pont	Vidée du Rossignol	Mouy sur Seine	7+350	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77		PC102CD77	
RD 412	CD 77	Pont	Grande Noue de Neuvry	Mouy sur Seine	9+150	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC103CD77	
RD 412	CD 77	Pont	La Seine	Bray sur Seine	9+370	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC104CD77	
RD 418	CD 77	Pont	Ru de la Gondoire	Saint Thibault des Vignes	12+950		PGCD77	Seul, au ralenti	PC105CD77	art-meaux-villenoy@departement77.fr
RD 471	CD 77	Pont	Allée des Princes (passage cavaliers)	Pontcarré	6+900		PGCD77		PC106CD77	
RD 471	CD 77	Pont	Passage d'exploitation	Ozoir la Ferrière	10+900		PGCD77		PC107CD77	
RD 471	SNCF	Pont	SNCF	Ozoir la Ferrière	10+950		PGCD77	Consulter la SNCF	PC108CD77	
RD 471	CD 77	Pont	RN 4	Chevry Cossigny	13+200	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC109CD77	
RD 471	CD 77	Pont	Ru Le Longuelet (Barbançonne)	Chevry Cossigny	16+150		PGCD77		PC110CD77	art-melun@departement77.fr
RD 471	CD 77	Pont	VC rue de Cordon et de Meillant	Soignolles en Brie	22+300	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC111CD77	
RD 471	CD 77	Pont	L'Yerres	Soignolles en Brie	22+850	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC112CD77	
RD 471	APRR	Pont	A5	Montereau sur le Jard	30+300		PGCD77	Consulter APRR	PC113CD77	
RD 471	SNCF	Pont	SNCF	Montereau sur le Jard	30+400		PGCD77	Consulter la SNCF	PC114CD77	
RD 471	CD 77	Pont	Ru	Rubelles	32+900		PGCD77		PC115CD77	
RD 603	CD77	Pont	RD 84	Villeparisis	0+000	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC116CD77	
RD 603	CD77	Pont	RD 105	Villeparisis	1+500	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC117CD77	art-meaux-villenoy@departement77.fr
RD 603	CD77	Pont	Canal de l'Ourcq	Meaux	25+000	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77		PC118CD77	
RD 603	CD77	Pont	La Marne	Triport	26+200	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77		PC119CD77	
RD 603	CD77	Pont	Ru de la Becotte	Sammeron	36+700		PGCD77		PC120CD77	

DEPARTEMENT 77 : Annexe 3 : voies constituant le réseau "72 tonnes" accessible aux convois de moins de 72 tonnes de charge totale, moins de 12 tonnes par essieu et plus de 1.36m entre les essieux

VOIRIES AUTORISÉES 72T.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	TYPE D'OUVRAGE	VOIRIE AUTORISÉE/ INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	COMMUNE	PR	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CONTACT E-MAIL :
RD 603	CD77	Pont	Le Petit Morin	La Ferté sous Jouarre	39+700	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC121CD77	art-coulommiers @departement77.fr
RD 603	CD77	Pont	La Marne	La Ferté sous Jouarre	40+000	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC122CD77	
RD 603	SNCF	Pont	SNCF	La Ferté sous Jouarre	40+800		PGCD77	Consulter la SNCF	PC123CD77	
RD 605	CD 77	Pont	L'Almont	Melun	18+400	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC124CD	art-melun @departement77.fr
RD 605	SNCF	Pont	SNCF	Montereau	48+400		PGCD77	Consulter la SNCF	PC125CD77	art-moret-veneux @departement77.fr
RD 606	CD 77	Pont	La Seine, RD 39e3 et RD 376	Melun	14+300	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC126CD77	art-melun @departement77.fr
RD 606	CD 77	Pont	Passage cavaliers	Fontainebleau	32+000		PGCD77	Seul, au ralenti	PC127CD77	art-moret-veneux @departement77.fr
RD 606	CD 77	Pont	RD 302	Veneux les Sablons	38+725	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC128CD77	
RD 606	CD 77	Pont	Passage piétons	Veneux les Sablons	39+300		PGCD77		PC129CD77	
RD 606	CD 77	Pont	VC des Cantèces	Moret Loing et Orvanne	41+225	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC130CD77	
RD 606	SNCF	Pont	SNCF	Moret Loing et Orvanne	41+350		PGCD77	Consulter la SNCF	PC131Cd77	
RD 606	CD 77	Pont	RD 104	Moret Loing et Orvanne	41+400	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC132CD77	
RD 606	CD 77	Pont	VC chemin des Prés	Moret Loing et Orvanne	42+100	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC133Cd77	
RD 606	CD77	Pont	Ru des Trémonts	Moret Loing et Orvanne	42+200	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC134CD77	
RD 606	CD 77	Viaduc	Prairie, Le Loing, canal du Loing, l'Orvanne et RD 218	Moret Loing et Orvanne	42+300 à 42+700	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC135CD77	
RD 606	CD 77	Pont	RD 40E1	Moret Loing et Orvanne	43+100	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC136CD77	
RD 606	CD 77	Pont	Vidange du Bréau	Varenes sur Seine	49+800		PGCD77		PC137CD77	art-moret-veneux @departement77.fr
RD 607	CD 77	Pont	Passage piétons	Ponthierry	3+375		PGCD77		PC138CD77	
RD 607	CD 77	Pont	Ru de Moulignon	Ponthierry	3+950		PGCD77		PC139CD77	
RD 607	CD 77	Pont	L'Ecole	Ponthierry	4+150		PGCD77		PC140CD77	
RD 607	CD 77	Pont	Passage piétons	Fontainebleau	19+900		PGCD77	Seul, au ralenti	PC141CD77	
RD 607	CD 77	Pont	Passage piétons	Fontainebleau	21+900		PGCD77		PC142CD77	
RD 607	CD 77	Pont	Passage piétons	Fontainebleau	22+200		PGCD77	Seul, au ralenti	PC143CD77	
RD 619	SNCF	Pont	SNCF	Champdeuil	16+400		PGCD77	Consulter la SNCF	PC144CD77	art-melun @departement77.fr
RD 619	CD77	Pont	Fossé de rejet	Grandpuit	32+100		PGCD77		PC145CD77	art-provins @departement77.fr
RD 619	CD 77	Pont	Ru du Pras	Rampillon	41+700		PGCD77		PC146CD77	
RD 619	CD 77	Pont	Fossé	Vanvillé	43+800		PGCD77		PC147CD77	
RD 619	CD 77	Pont	Ruisseau	Poigny	55+100		PGCD77		PC148CD77	
RD 619	CD 77	Pont	D403	Provins	58+400	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC149CD77	
RD 619	CD 77	Pont	Le Durteint	Provins	58+500	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC150CD77	
RD 619	CD 77	Pont	La Voulzie	Provins	58+800	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC151CD77	
RD 619	CD 77	Pont	VC Rue du Canal et ligne SNCF	Provins	59+100	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC152CD77	
RD 619	CD 77	Pont	RD 1E	Provins	59+300	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC153CD77	
RD 619	CD 77	Pont	RD 1	Provins	59+700	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC154CD77	
RD 619	CD 77	Pont	Fossé	Sourdun	62+850		PGCD77		PC155CD77	
RD 619	CD 77	Pont	Ru des Méances	Sourdun	67+000		PGCD77		PC156CD77	
RD 619	CD 77	Pont	Ruisseau	Melz sur Seine	68+600		PGCD77		PC157CD77	
RD 619	CD 77	Pont	Passage à gibiers	Melz sur Seine	69+200		PGCD77		PC158CD77	
RD 636	CD 77	Pont	RD 605	Melun	70+900	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC159CD77	art-melun @departement77.fr

DEPARTEMENT 77 : Annexe 3 : voies constituant le réseau "72 tonnes" accessible aux convois de moins de 72 tonnes de charge totale, moins de 12 tonnes par essieu et plus de 1.36m entre les essieux

VOIRIES AUTORISÉES 72T.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	TYPE D'OUVRAGE	VOIRIE AUTORISÉE/ INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	COMMUNE	PR	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CONTACT E-MAIL :
RD 934	DIR	Pont	Passage piétons	Saint Thibault des Vignes	8+200		PGCD77	Consulter la DIR	PC160CD77	art-meaux-villenoy@departement77.fr
RD 934	CD 77	Pont	RD 418	Saint Thibault des Vignes	8+600	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC161CD77	
RD 934	CD 77	Pont	Rue de Gouvernes	Lagny sur Marne	9+850	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC162CD77	
RD 934	CD 77	Pont	RD 10	Lagny sur Marne	10+300	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC163CD77	
RD 934	CD 77	Pont	Passage piétons	Lagny sur Marne	10+550		PGCD77		PC164CD77	
RD 934	CD 77	Pont	Passage piétons	Lagny sur Marne	11+050		PGCD77		PC165CD77	
RD 934	CD 77	Pont	Rue de la Grange du Bois	Lagny sur Marne	11+350	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC166CD77	
RD 934	CD 77	Pont	RD 231	Lagny sur Marne	11+800	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC167CD77	
RD 934	CD 77	Pont	Ru du Bicheret	Montévrain	13+350		PGCD77		PC168CD77	
RD 934	CD 77	Pont	Ru du Lochy	Saint Germain sur Morin	21+400		PGCD77		PC169CD77	
RD 934	CD 77	Pont	Le Grand Morin	Saint Germain sur Morin	22+800	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC170CD77	
RD 934	CD 77	Pont	Ru du Mesnil	Couilly Pont aux Dames	23+950		PGCD77	Seul, au ralenti	PC171CD77	
RD 934	CD 77	Pont	Ru du Liéton	Mouroux	39+050		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC172CD77	
RD 934	CD 77	Pont	Le Grand Morin	Mouroux	41+000	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC173CD77	
RD 934	CD 77	Pont	Fausse rivière	Coulommiers	42+150	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC174CD77	
RD 1403	CD 77	Pont	Les 2 Darses (port)	Montereau	1+700	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC175CD77	art-moret-veneux@departement77.fr
RD 1403	CD 77	Pont	La Seine	Montereau	2+100	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC176CD77	
RD 1403	CD 77	Pont	L'yonne	Montereau	0+300	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC177CD77	
A105(A5b)	APRR	section autoroutière courante/APRR	x	Evry-Grégy-sur Yerres	PR0+000 au PR 2+700	Contactez obligatoirement et directement APRR lors du dépôt de la demande de circulation	PGAPRR	X	PC01APRR	pour obtenir les prescriptions relatives aux ouvrages d'art : convoisps@aprr.fr ; pour la section courant d'autoroute : convoisPCC@aprr.fr
N104	APRR	échangeur et PS/APRR	N104/A5a	Lieusaint/Tigery	PR 27+500	Contactez obligatoirement et directement APRR lors du dépôt de la demande de circulation	PGAPRR	X	PC02APRR	pour obtenir les prescriptions relatives aux ouvrages d'art : convoisps@aprr.fr ; pour la section courant d'autoroute : convoisPCC@aprr.fr
RD408	APRR	passage inférieur/APRR	RD408/A5	Sivry-Courtry	PR11+050	Contactez obligatoirement et directement APRR lors du dépôt de la demande de circulation	PGAPRR	X	PC03APRR	pour obtenir les prescriptions relatives aux ouvrages d'art : convoisps@aprr.fr ; pour la section courant d'autoroute : convoisPCC@aprr.fr
RN3	DIRIF AGER-EST	portion de RN			portion RN3 comprise entre l'intersection avec la RD212 à l'entrée de Meaux (et vice versa)	<i>Le gestionnaire du réseau DIRIF devra être informé 72h à l'avance (soit 3 jours ouvrés) avant le passage du convoi par le permissionnaire. Le gestionnaire du réseau DIRIF pourra notifier au permissionnaire, au plus tard 24H avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.</i>	PGDIR	Hauteurs maximales : 4,60m. ; largeurs maximales 4,50m. ; longueurs maximales : 25m. Toute dérogation à l'un de ces critères nécessite obligatoirement la consultation préalable du gestionnaire DIRIF (contact ci-contre)	PC01DIR	Youssef.Almardini@developpement-dur

DEPARTEMENT 77 : Annexe 3 : voies constituant le réseau "72 tonnes" accessible aux convois de moins de 72 tonnes de charge totale, moins de 12 tonnes par essieu et plus de 1.36m entre les essieux

VOIRIES AUTORISÉES 72T.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	TYPE D'OUVRAGE	VOIRIE AUTORISÉE/ INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	COMMUNE	PR	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CONTACT E-MAIL :
RN104	DIRIF AGER-EST	portion de RN			de la limite du département 91/77 à l'intersection avec la RN5	<i>Le gestionnaire du réseau DIRIF devra être informé 72h à l'avance (soit 3 jours ouvrés) avant le passage du convoi par le permissionnaire. Le gestionnaire du réseau DIRIF pourra notifier au permissionnaire, au plus tard 24H avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.</i>	PGDIR	Hauteurs maximales : 4,80m. Toute dérogation à ce critère nécessite obligatoirement la consultation préalable du gestionnaire DIRIF (contact ci-contre).	PC02DIR	Youssef.Almardini@developpement-dur
RN19	DIRIF AGER-EST	portion de RN			de la limite du département 94/77 à l'intersection avec la RD316 et RD 320	<i>Le gestionnaire du réseau DIRIF devra être informé 72h à l'avance (soit 3 jours ouvrés) avant le passage du convoi par le permissionnaire. Le gestionnaire du réseau DIRIF pourra notifier au permissionnaire, au plus tard 24H avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.</i>	PGDIR	Hauteurs maximales : 4,20m. Toute dérogation à ce critères nécessite obligatoirement la consultation préalable du gestionnaire DIRIF (contact ci-contre).	PC03DIR	Youssef.Almardini@developpement-dur
D606	EAU-DE-PARIS	souterrain	Vanne (rivière)	La-Grande-Paroisse	45+0409	Le convoi doit rouler au pas	PGEDP	EAU DE PARIS émet des réserves quant au passage du transport référencé sur les ouvrages concernés qu'elle gère. HAUTEUR MAXIMUM 6.00 m, POIDS MAXIMUM 13 T par essieu.	PC01EDP	cedric.jolinon@eaudeparis.fr
D606	EAU-DE-PARIS	souterrain	Vanne (rivière)	Orvanne(Ecuelles)	44+0566	Le convoi doit rouler au pas	PGEDP	EAU DE PARIS émet des réserves quant au passage du transport référencé sur les ouvrages concernés qu'elle gère. HAUTEUR MAXIMUM 6.00 m, POIDS MAXIMUM 13 T par essieu.	PC02EDP	cedric.jolinon@eaudeparis.fr
D606	EAU-DE-PARIS	souterrain	Vanne (rivière)	Orvanne(Ecuelles)	43+0607	Le convoi doit rouler au pas	PGEDP	EAU DE PARIS émet des réserves quant au passage du transport référencé sur les ouvrages concernés qu'elle gère. HAUTEUR MAXIMUM 6.00 m, POIDS MAXIMUM 13 T par essieu.	PC03EDP	cedric.jolinon@eaudeparis.fr
D606	EAU-DE-PARIS	souterrain	Vanne (rivière)	Fontainebleau	38+0207	Le convoi doit rouler au pas	PGEDP	EAU DE PARIS émet des réserves quant au passage du transport référencé sur les ouvrages concernés qu'elle gère. HAUTEUR MAXIMUM 6.00 m, POIDS MAXIMUM 13 T par essieu.	PC04EDP	cedric.jolinon@eaudeparis.fr
D607	EAU-DE-PARIS	souterrain		Grez-sur-Loing		Le convoi doit rouler au pas	PGEDP	EAU DE PARIS émet des réserves quant au passage du transport référencé sur les ouvrages concernés qu'elle gère. HAUTEUR MAXIMUM 6.00 m, POIDS MAXIMUM 13 T par essieu.	PC05EDP	cedric.jolinon@eaudeparis.fr
D607	EAU-DE-PARIS	souterrain		ST Pierre les Nemours		Le convoi doit rouler au pas	PGEDP	EAU DE PARIS émet des réserves quant au passage du transport référencé sur les ouvrages concernés qu'elle gère. HAUTEUR MAXIMUM 6.00 m, POIDS MAXIMUM 13 T par essieu.	PC06EDP	cedric.jolinon@eaudeparis.fr

DEPARTEMENT 77 : Annexe 3 : voies constituant le réseau "72 tonnes" accessible aux convois de moins de 72 tonnes de charge totale, moins de 12 tonnes par essieu et plus de 1,36m entre les essieux

VOIRIES AUTORISÉES 72T.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	TYPE D'OUVRAGE	VOIRIE AUTORISÉE/ INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	COMMUNE	PR	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CONTACT E-MAIL :
D934	VAL D'EUROPE AGGLOMÉRATION (VEA)	Aqueduc	Dhuis	Couvray/Chessy		Si tonnage sup ou égal à 12T par essieu, rouler au pas. Distance minimale entre essieux: 1,5 m.	PGVEA	x	PC01VEA	solenn.piot@vdeagglo.fr
RD5D	VAL D'EUROPE AGGLOMÉRATION (VEA)	Aqueduc	Dhuis	Couvray		Si tonnage sup ou égal à 12T par essieu, rouler au pas. Distance minimale entre essieux: 1,5 m.	PGVEA	x	PC02VEA	solenn.piot@vdeagglo.fr
A4	SANEF	passage inférieur et passage supérieur		Sens N104 vers A104 : A4 PI 18.7 - A4 PI 18.9 - A4 PI 20.9 - A4PS21.7 Et A4PS21.5 et A4PS21.5 D1 »		Contactez obligatoirement et directement la SANEF gestionnaire de la voirie pour tout convoi supérieur à 72t. passant sur ces ouvrages	PGSANEF	X	PC01SANEF	convois.exceptionnels@sanef.com

DEPARTEMENT 77 : Annexe 4 : voies constituant le réseau de "94 tonnes" accessible aux convois de moins de 94 tonnes de charge totale, moins de 12 tonnes par essieu et de plus de 1.36m entre les essieux

VOIRIES AUTORISÉES 94T.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	TYPE D'OUVRAGE	VOIRIE AUTORISÉE/ INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	COMMUNE	PR	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CONTACT E-MAIL
RD 10P	CD 77	Pont	A104	Saint Thibault des Vignes	3+375	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC178CD77	art-meaux-villenois@departement77.fr
RD 10P	CD 77	Pont	Passage piétons	Torcy	3+600		PGCD77	Seul, au ralenti	PC179CD77	
RD 10P	CD 77	Pont	Passage piétons	Torcy	3+925		PGCD77	Seul, au ralenti	PC180CD77	
RD 34A	CD 77	Pont	Ru de Chantereine	Vaires sur Marne	4+625		PGCD77		PC181CD77	art-meaux-villenois@departement77.fr
RD 34A	Commune de Vaires sur Marne	Pont	Canal de Chelles à Vaires sur Marne	Vaires sur Marne	VC		PGCD77	Consulter la commune	PC182CD77	
RD 34A	CD 77	Pont	La Marne	Torcy	6+075	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC183CD77	
RD 34A	CD 77	Pont	Ru de la Gondoire	Torcy	6+400		PGCD77	Seul, au ralenti	PC184CD77	
RD 34A	CD 77	Pont	Ru de la Gondoire	Torcy	6+572		PGCD77	Seul, au ralenti	PC185CD77	
RD 84	CD 77	Pont	Fossé	Mitry Mory	1+700	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC186CD77	
RD 138	SNCF	Pont	SNCF	Fontainebleau	2+700		PGCD77	Consulter la SNCF	PC187CD77	art-meaux-villenois@departement77.fr
RD 142	CD 77	Pont	Ru de la mare aux Evées	Dammarié les Lys (Vosves)	2+300		PGCD77		PC188CD77	art-moret-veneux@departement77.fr
RD 152	APRR	Pont	A6	Ury	45+500		PGCD77	Consulter APRR	PC189CD77	art-moret-veneux@departement77.fr
RD 152	CD 77	Pont	Ru de Lamberville	Nanteau sur Essonne	59+950	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC190CD77	art-meaux-villenois@departement77.fr
RD 201	CD 77	Pont	Ru de Sucy	Montigny Lencoup	0+950		PGCD77		PC191CD77	
RD 201	CD 77	Pont	Ru de Courtenain	Nangis	11+500		PGCD77		PC192CD77	art-provins@departement77.fr
RD 201	CD 77	Pont	Ru de l'Yvron	Courpalay	21+200	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC193CD77	
RD 201	CD 77	Pont	RD 201A	Rozay en Brie	26+750	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC194CD77	
RD 201	CD 77	Pont	RN 4	Rozay en Brie	26+800	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC195CD77	
RD 209	CD 77	Pont	L'Aubetin	Amillis	4+900	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC196CD77	art-coulommiers@departement77.fr
RD 209	CD 77	Pont	Ru de l'Etang de Beuvron	Vaudoy en Brie	8+900		PGCD77		PC197CD77	art-provins@departement77.fr
RD 209	CD 77	Pont	Le Réveillon	Pécy	15+300		PGCD77		PC198CD77	
RD 209	CD 77	Pont	L'Yvron	Châteaubleau	21+800		PGCD77		PC199CD77	
RD 209	CD 77	Pont	Ru de Sainte Anne	Vieux Champagne	24+300		PGCD77		PC200CD77	
RD 209	SNCF	Pont	SNCF	Maison Rouge	30+400		PGCD77	Consulter la SNCF	PC201CD77	
RD 209	CD 77	Pont	Ru des Vieux Moulins	Maison Rouge	30+500		PGCD77		PC202CD77	
RD 210	CD 77	Pont	La Seine	Samoreau	4+150	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC203CD77	art-melun@departement77.fr
RD 210	SNCF	Pont	SNCF	Samoreau	4+750		PGCD77	Consulter la SNCF	PC204CD77	
RD 210	CD 77	Pont	Rue des passages roches	Samoreau	5+000	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC205CD77	art-provins@departement77.fr
RD 210	SNCF	Pont	SNCF	Forges	18+700		PGCD77	Consulter la SNCF	PC206CD77	
RD 210	APRR	Pont	A5	Forges	19+000		PGCD77	Consulter APRR	PC207CD77	art-meaux-villenois@departement77.fr
RD 212	CD 77	Pont	RN 3	Claye Souilly	0+000	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC208CD77	
RD 212	CD 77	Pont	Fossé des Grues	Claye Souilly	1+400		PGCD77		PC209CD77	
RD 212	CD 77	Pont	Canal de l'Ourcq	Claye Souilly	1+500	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC210CD77	
RD 212	CD 77	Pont	Ru de la Reneuse	Claye Souilly	1+600		PGCD77		PC211CD77	
RD 212	SNCF	Pont	SNCF	Claye Souilly	1+900		PGCD77	Consulter la SNCF	PC212CD77	
RD 212	SNCF	Pont	SNCF	Compans	4+950		PGCD77	Consulter la SNCF	PC213CD77	art-coulommiers@departement77.fr
RD 212	CD 77	Pont	RD 9	Compans	5+500	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC214CD77	
RD 231	CD 77	Pont	Ru de la Visandre	Vaudoy en Brie	19+200	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC215CD77	art-coulommiers@departement77.fr
RD 231	CD 77	Pont	RN 4	Vaudoy en Brie	19+300	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC216CD77	
RD 401	CD 77	Pont	RN 2	Dammartin en Goële	10+200	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC217CD77	art-meaux-villenois@departement77.fr
RD 403	CD 77	Pont	Le Fusain	Beaumont du Gâtinais	0+850		PGCD77	Seul, au ralenti	PC218CD77	art-moret-veneux@departement77.fr
RD 403	CD 77	Pont	Abreuvoir	Beaumont du Gâtinais	1+000		PGCD77	Seul, au ralenti	PC219CD77	
RD 405A	CD 77	Pont	SNCF	Meaux	1+600	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC220CD77	art-meaux-villenois@departement77.fr
RD 409	APRR	Pont	A6	Arbonne la Forêt	1+550		PGCD77	Consulter APRR	PC221CD77	art-moret-veneux@departement77.fr

DEPARTEMENT 77 : Annexe 4 : voies constituant le réseau de "94 tonnes" accessible aux convois de moins de 94 tonnes de charge totale, moins de 12 tonnes par essieu et de plus de 1,36m entre les essieux

VOIRIES AUTORISÉES 94T.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	TYPE D'OUVRAGE	VOIRIE AUTORISÉE/ INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	COMMUNE	PR	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CONTACT E-MAIL
RD 411	CD 77	Pont	L'Orvin	Villiers-sur-Seine	0+000		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC222CD77	art-provins@departement77.fr
RD 411	CD 77	Pont	Le Viel Orvin	Villiers-sur-Seine	1+500		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC223CD77	
RD 411	CD 77	Pont	Ruisseau	Grisy-sur-Seine	4+500		PGCD77	Seul, au ralenti	PC224CD77	
RD 411	CD 77	Pont	Ruisseau	Jaulnes	11+500		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC225CD77	
RD 411	CD 77	Pont	Ru de Choyau	Jaulnes	11+600		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC226CD77	
RD 411	APRR	Pont	A5	Marolles	32+000		PGCD77	Consulter APRR	PC227CD77	
RD 411	SNCF	Pont	SNCF	Marolles	32+100		PGCD77	Consulter SNCF	PC228CD77	
RD 412	SNCF	Pont	SNCF	Les Ormes sur Voulzie	4+130		PGCD77	Consulter la SNCF	PC229CD77	art-provins@departement77.fr
RD 412	CD 77	Pont	La Voulzie	Les Ormes sur Voulzie	4+600	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC230CD77	
RD 412	Exploitant privé	Pont	Passage d'exploitation carrière de sable	Les Ormes sur Voulzie	5+700		PGCD77	Consulter l'exploitant	PC231CD77	
RD 412	CD 77	Pont	Ru des Méances	Les Ormes sur Voulzie	6+230	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC232CD77	
RD 412	CD 77	Pont	Décharge du ru des Méances	Les Ormes sur Voulzie	6+525	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC233CD77	
RD 412	CD 77	Pont	Vidée du Rossignol	Mouy sur Seine	7+350	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC234CD77	
RD 412	CD 77	Pont	Grande Noue de Neuvery	Mouy sur Seine	9+150	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC235CD77	
RD 412	CD 77	Pont	La Seine	Bray sur Seine	9+370	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC236CD77	
RD 418	CD 77	Pont	Ru de la Gondoire	Saint Thibault des Vignes	12+950		PGCD77	Seul, au ralenti	PC237CD77	
RD 471	CD 77	Pont	RN 4	Chevry Cossigny	13+200	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC238CD77	
RD 471	CD 77	Pont	Ru Le Longuelet (Barbançonne)	Chevry Cossigny	16+150		PGCD77		PC239CD77	
RD 471	CD 77	Pont	VC rue de Cordon et de Meillant	Soignolles en Brie	22+300	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC240CD77	
RD 471	CD 77	Pont	L'Yerres	Soignolles en Brie	22+850	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC241CD77	
RD 471	APRR	Pont	A5	Montereau sur le Jard	30+300		PGCD77	Consulter APRR	PC242CD77	
RD 471	APRR	Pont	A5	Montereau sur le Jard	30+300		PGCD77	Consulter APRR	PC243CD77	
RD 603	CD77	Pont	RD 84	Villeparisis	0+000	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC244CD77	art-meaux-villenoy@departement77.fr
RD 603	CD77	Pont	RD 105	Villeparisis	1+500	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC245CD77	
RD 603	CD77	Pont	Canal de l'Ourcq	Meaux	25+000	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC246CD77	
RD 603	CD77	Pont	La Marne	Trilport	26+200	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC247CD77	
RD 603	CD77	Pont	Ru de la Becottie	Sammeron	36+700		PGCD77		PC248CD77	
RD 603	CD77	Pont	Le Petit Morin	La Ferté sous Jouarre	39+700	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC249CD77	art-coulommiers@departement77.fr
RD 603	CD77	Pont	La Marne	La Ferté sous Jouarre	40+000	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC250CD77	
RD 603	SNCF	Pont	SNCF	La Ferté sous Jouarre	40+800		PGCD77	Consulter la SNCF	PC251CD77	
RD 606	CD 77	Pont	La Seine, RD 39e3 et RD 376	Melun	14+300	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC252CD77	art-melun@departement77.fr
RD 607	CD 77	Pont	Passage piétons	Ponthierry	3+375		PGCD77		PC253CD77	
RD 607	CD 77	Pont	Ru de Mouligon	Ponthierry	3+950		PGCD77		PC254CD77	art-moret-veneux@departement77.fr
RD 607	CD 77	Pont	L'Ecole	Ponthierry	4+150		PGCD77		PC255CD77	
RD 607	CD 77	Pont	Passage piétons	Fontainebleau	19+900		PGCD77	Seul, au ralenti	PC256CD77	
RD 607	CD 77	Pont	Passage piétons	Fontainebleau	21+900		PGCD77		PC257CD77	
RD 607	CD 77	Pont	Passage piétons	Fontainebleau	22+200		PGCD77	Seul, au ralenti	PC258CD77	
RD 619	CD77	Pont	Fossé de rejet	Grandpuit	32+100		PGCD77		PC259CD77	
RD 619	CD 77	Pont	Ruisseau	Poigny	55+100		PGCD77		PC260CD77	
RD 619	CD 77	Pont	D403	Provins	58+400	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC261CD77	
RD 619	CD 77	Pont	Le Durteint	Provins	58+500	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC262CD77	

DEPARTEMENT 77 : Annexe 4 : voies constituant le réseau de "94 tonnes" accessible aux convois de moins de 94 tonnes de charge totale, moins de 12 tonnes par essieu et de plus de 1,36m entre les essieux

VOIRIES AUTORISÉES 94T.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	TYPE D'OUVRAGE	VOIRIE AUTORISÉE/ INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	COMMUNE	PR	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CONTACT E-MAIL
RD 619	CD 77	Pont	La Voulzie	Provins	58+800	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC263CD77	art-provins@departement77.fr
RD 619	CD 77	Pont	VC Rue du Canal et ligne SNCF	Provins	59+100	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC264CD77	
RD 619	CD 77	Pont	RD 1E	Provins	59+300	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC265CD77	
RD 619	CD 77	Pont	RD 1	Provins	59+700	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC266CD77	
RD 619	CD 77	Pont	Fossé	Sourdun	62+850		PGCD77		PC267CD77	
RD 619	CD 77	Pont	Ru des Méances	Sourdun	67+000		PGCD77		PC268CD77	
RD 619	CD 77	Pont	Ruisseau	Melz sur Seine	68+600		PGCD77		PC269CD77	
RD 619	CD 77	Pont	Passage à gibiers	Melz sur Seine	69+200		PGCD77		PC270CD77	art-melun@departement77.fr
RD 636	CD 77	Pont	RD 605	Melun	70+900	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC271CD77	
RD 934	CD 77	Pont	Ru du Liéton	Mouroux	39+050		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC272CD77	art-coulommiers@departement77.fr
RD 934	CD 77	Pont	Le Grand Morin	Mouroux	41+000	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC273CD77	
RD 934	CD 77	Pont	Fausse rivière	Coulommiers	42+150	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC274CD77	
RD 1403	CD 77	Pont	Les 2 Darses (port)	Montereau	1+700	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC275CD77	art-moret-veneux@departement77.fr
RD 1403	CD 77	Pont	La Seine	Montereau	2+100	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC276CD77	
RD471	APRR	passage souterrain APRR	RD471/A5	Montereau-sur- le-Jard	2+300	Contactez obligatoirement et directement APRR lors du dépôt de la demande de circulation	PGAPRR	X	PC04APRR	pour les ouvrages d'art : convoisps@aprr.fr ; pour la section courante d'autoroute : convoisPCC@aprr.fr
A104	DIRIF AGER-EST	portion RN			portion comprise entre la RN3 et la RD934	Le gestionnaire du réseau DIRIF devra être informé 72h à l'avance (soit 3 jours ouvrés) avant le passage du convoi par le permissionnaire. Le gestionnaire du réseau DIRIF pourra notifier au permissionnaire, au plus tard 24H avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.	PGDIR	Hauteurs maximales : 5m. ; largeurs maximales 7m. .Toute dérogation à l'un de ces critères nécessite obligatoirement la consultation préalable du gestionnaire DIRIF (contact ci-contre)	PC04DIR	Youssef.Almardini@developpement-durable.gouv.fr
RN1104	DIRIF AGER-EST	portion RN			portion RN1104 comprise entre la RN2 et la limite du département avec le Val d'Oise	Le gestionnaire du réseau DIRIF devra être informé 72h à l'avance (soit 3 jours ouvrés) avant le passage du convoi par le permissionnaire. Le gestionnaire du réseau DIRIF pourra notifier au permissionnaire, au plus tard 24H avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.	PGDIR	Hauteurs maximales : 4,5m. ; largeurs maximales 4,5m.; longueurs maximales : 30m.Toute dérogation à l'un de ces critères nécessite obligatoirement la consultation préalable du gestionnaire DIRIF (contact ci-contre)	PC05DIR	Youssef.Almardini@developpement-durable.gouv.fr
RN104	DIRIF AGER-EST	portion RN			portion RN104 comprise entre la N4 et l'A4	Le gestionnaire du réseau DIRIF devra être informé 72h à l'avance (soit 3 jours ouvrés) avant le passage du convoi par le permissionnaire. Le gestionnaire du réseau DIRIF pourra notifier au permissionnaire, au plus tard 24H avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.	PGDIR	Hauteurs maximales : 4,8m. Toute dérogation à ce critère nécessite obligatoirement la consultation préalable du gestionnaire DIRIF (contact ci-contre)	PC06DIR	Youssef.Almardini@developpement-durable.gouv.fr
D409	EAU-DE-PARIS	aqueduc	Vanne	Noisy sur Ecole	0+124	Le convoi doit rouler au pas	PGEDP	EAU DE PARIS émet des réserves quant au passage du transport référencé sur les ouvrages concernés qu'elle gère. HAUTEUR MAXIMUM 6.00 m, POIDS MAXIMUM 13 T par essieu.	PC07EDP	cedric.jolinon@eaudepartis.fr

DEPARTEMENT 77 : Annexe 5 : voies constituant le réseau "120 tonnes" accessible aux convois de 120 tonnes de charge totale, moins de 12 tonnes par essieu et plus de 1,36m entre les essieux

VOIRIES AUTORISÉES 120.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	TYPE D'OUVRAGE	VOIRIE AUTORISÉE/ INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	COMMUNE	PR	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	Contact E-MAIL
RD 84	CD 77	Pont	Fossé	Mitry Mory	1+700	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC277CD77	art-meaux-villenoy@departement77.fr
RD 138	SNCF	Pont	SNCF	Fontainebleau	2+700		PGCD77	Consulter la SNCF	PC278CD77	art-moret-veneux@departement77.fr
RD 142	CD 77	Pont	Ru de la mare aux Evées	Dammarié les Lys (Vosves)	2+300		PGCD77		PC279CD77	art-moret-veneux@departement77.fr
RD 152	APRR	Pont	A6	Ury	45+500		PGCD77	Consulter APRR	PC280CD77	art-moret-veneux@departement77.fr
RD 152	CD 77	Pont	Ru de Lamberville	Nanteau sur Essonne	59+950	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC281CD77	
RD 201	CD 77	Pont	Ru de Sucy	Montigny Lencoup	0+950		PGCD77		PC282CD77	art-provins@departement77.fr
RD 201	CD 77	Pont	Ru de Courtenain	Nangis	11+500		PGCD77		PC283CD77	
RD 201	CD 77	Pont	Ru de l'Yvron	Courpalay	21+200	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC284CD77	
RD 201	CD 77	Pont	RD 201A	Rozay en Brie	26+750	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC285CD77	art-provins@departement77.fr
RD 201	CD 77	Pont	RN 4	Rozay en Brie	26+800	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC286CD77	
RD 209	CD 77	Pont	L'Aubetin	Amillis	4+900	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC287CD77	art-coulommiers@departement77.fr
RD 209	CD 77	Pont	Ru de l'Etang de Beuvron	Vaudoy en Brie	8+900		PGCD77		PC288CD77	
RD 209	CD 77	Pont	Le Réveillon	Pécy	15+300		PGCD77		PC289CD77	art-provins@departement77.fr
RD 209	CD 77	Pont	L'Yvron	Châteaubleau	21+800		PGCD77		PC290CD77	
RD 209	CD 77	Pont	Ru de Sainte Anne	Vieux Champagne	24+300		PGCD77		PC291CD77	
RD 209	SNCF	Pont	SNCF	Maison Rouge	30+400		PGCD77	Consulter la SNCF	PC292CD77	
RD 209	CD 77	Pont	Ru des Vieux Moulins	Maison Rouge	30+500		PGCD77		PC293CD77	
RD 210	CD 77	Pont	La Seine	Samoreau	4+150	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC294CD77	art-melun@departement77.fr
RD 210	SNCF	Pont	SNCF	Samoreau	4+750		PGCD77	Consulter la SNCF	PC295CD77	
RD 210	CD 77	Pont	Rue des passages roches	Samoreau	5+000	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC296CD77	
RD 210	SNCF	Pont	SNCF	Forges	18+700		PGCD77	Consulter la SNCF	PC297CD77	art-provins@departement77.fr
RD 210	APRR	Pont	A5	Forges	19+000		PGCD77	Consulter APRR	PC298CD77	
RD 212	CD 77	Pont	RN 3	Claye Souilly	0+000	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC299CD77	art-meaux-villenoy@departement77.fr
RD 212	CD 77	Pont	Fossé des Grues	Claye Souilly	1+400		PGCD77		PC300CD77	
RD 212	CD 77	Pont	Canal de l'Ourcq	Claye Souilly	1+500	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC301CD77	
RD 212	CD 77	Pont	Ru de la Reneuse	Claye Souilly	1+600		PGCD77		PC302CD77	
RD 212	SNCF	Pont	SNCF	Claye Souilly	1+900		PGCD77	Consulter la SNCF	PC303CD77	
RD 212	SNCF	Pont	SNCF	Compans	4+950		PGCD77	Consulter la SNCF	PC304CD77	
RD 212	CD 77	Pont	RD 9	Compans	5+500	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC305CD77	art-coulommiers@departement77.fr
RD 231	CD 77	Pont	Ru de la Visandre	Vaudoy en Brie	19+200	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC306CD77	
RD 231	CD 77	Pont	RN 4	Vaudoy en Brie	19+300	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC307CD77	art-meaux-villenoy@departement77.fr
RD 401	CD 77	Pont	RN 2	Dammartin en Goële	10+200	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC308CD77	
RD 403	CD 77	Pont	Le Fusain	Beaumont du Gâtinais	0+850		PGCD77	Seul, au ralenti	PC309CD77	art-moret-veneux@departement77.fr
RD 403	CD 77	Pont	Abreuvoir	Beaumont du Gâtinais	1+000		PGCD77	Seul, au ralenti	PC310CD77	
RD 405A	CD 77	Pont	SNCF	Meaux	1+600	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC311CD77	art-meaux-villenoy@departement77.fr
RD 409	APRR	Pont	A6	Arbonne la Forêt	1+550		PGCD77	Consulter APRR	PC312CD77	art-moret-veneux@departement77.fr
RD 411	CD 77	Pont	L'Orvin	Villiers-sur-Seine	0+000		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC313CD77	art-provins@departement77.fr
RD 411	CD 77	Pont	Le Viel Orvin	Villiers-sur-Seine	1+500		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC314CD77	
RD 411	CD 77	Pont	Ruisseau	Grisy-sur-Seine	4+500		PGCD77	Seul, au ralenti	PC315CD77	
RD 411	CD 77	Pont	Ruisseau	Jaulnes	11+500		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC316CD77	

DEPARTEMENT 77 : Annexe 5 : voies constituant le réseau "120 tonnes" accessible aux convois de 120 tonnes de charge totale, moins de 12 tonnes par essieu et plus de 1,36m entre les essieux

VOIRIES AUTORISÉES 120.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	TYPE D'OUVRAGE	VOIRIE AUTORISÉE/ INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	COMMUNE	PR	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	Contact E-MAIL
RD 411	CD 77	Pont	Ru de Choyau	Jaulnes	11+600		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC317CD77	art-provins@departement77.fr
RD 411	APRR	Pont	A5	Marolles	32+000		PGCD77	Consulter APRR	PC318CD77	
RD 411	SNCF	Pont	SNCF	Marolles	32+100		PGCD77	Consulter SNCF	PC319CD77	
RD 412	SNCF	Pont	SNCF	Les Ormes sur Voulzie	4+130		PGCD77	Consulter la SNCF	PC320CD77	
RD 412	CD 77	Pont	La Voulzie	Les Ormes sur Voulzie	4+600	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC321CD77	
RD 412	Exploitant privé	Pont	Passage d'exploitation carrière de sable	Les Ormes sur Voulzie	5+700		PGCD77	Consulter l'exploitant	PC322CD77	
RD 412	CD 77	Pont	Ru des Méances	Les Ormes sur Voulzie	6+230	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC323CD77	
RD 412	CD 77	Pont	Décharge du ru des Méances	Les Ormes sur Voulzie	6+525	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC324CD77	
RD 412	CD 77	Pont	Vidée du Rosignol	Mouy sur Seine	7+350	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC325CD77	
RD 412	CD 77	Pont	Grande Noue de Neuvry	Mouy sur Seine	9+150	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC326CD77	
RD 412	CD 77	Pont	La Seine	Bray sur Seine	9+370	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC327CD77	art-meaux-villenoy@departement77.fr
RD 603	CD77	Pont	RD 84	Villeparisis	0+000	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC328CD77	
RD 603	CD77	Pont	RD 105	Villeparisis	1+500	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC329CD77	
RD 603	CD77	Pont	Canal de l'Ourcq	Meaux	25+000	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC330CD77	
RD 603	CD77	Pont	La Marne	Trilport	26+200	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC331CD77	
RD 603	CD77	Pont	Ru de la Becotte	Sammeron	36+700		PGCD77		PC332CD77	art-coulommiers@departement77.fr
RD 603	CD77	Pont	Le Petit Morin	La Ferté sous Jouarre	39+700	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC333CD77	
RD 603	CD77	Pont	La Marne	La Ferté sous Jouarre	40+000	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC334CD77	
RD 603	SNCF	Pont	SNCF	La Ferté sous Jouarre	40+800		PGCD77	Consulter la SNCF	PC335CD77	
RD 607	CD 77	Pont	Passage piétons	Ponthierry	3+375		PGCD77		PC336CD77	art-moret-veneux@departement77.fr
RD 607	CD 77	Pont	Ru de Mouligon	Ponthierry	3+950		PGCD77		PC337CD77	
RD 607	CD 77	Pont	L'Ecole	Ponthierry	4+150		PGCD77		PC338CD77	
RD 607	CD 77	Pont	Passage piétons	Fontainebleau	19+900		PGCD77	Seul, au ralenti	PC339CD77	
RD 607	CD 77	Pont	Passage piétons	Fontainebleau	21+900		PGCD77		PC340CD77	
RD 607	CD 77	Pont	Passage piétons	Fontainebleau	22+200		PGCD77	Seul, au ralenti	PC341CD77	
RD 619	CD77	Pont	Fossé de rejet	Grandpuit	32+100		PGCD77		PC342CD77	art-provins@departement77.fr
RD 619	CD 77	Pont	Ruisseau	Poigny	55+100		PGCD77		PC343CD77	
RD 619	CD 77	Pont	D403	Provins	58+400	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC344CD77	
RD 619	CD 77	Pont	Le Durteint	Provins	58+500	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC345CD77	
RD 619	CD 77	Pont	La Voulzie	Provins	58+800	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC346CD77	
RD 619	CD 77	Pont	VC Rue du Canal et ligne SNCF	Provins	59+100	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC347CD77	
RD 619	CD 77	Pont	RD 1E	Provins	59+300	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC348CD77	
RD 619	CD 77	Pont	RD 1	Provins	59+700	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC349CD77	
RD 619	CD 77	Pont	Fossé	Sourdun	62+850		PGCD77		PC350CD77	
RD 619	CD 77	Pont	Ru des Méances	Sourdun	67+000		PGCD77		PC351CD77	
RD 619	CD 77	Pont	Ruisseau	Melz sur Seine	68+600		PGCD77		PC352CD77	art-coulommiers@departement77.fr
RD 619	CD 77	Pont	Passage à gibiers	Melz sur Seine	69+200		PGCD77		PC353CD77	
RD 934	CD 77	Pont	Ru du Liéton	Mouroux	39+050		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC354CD77	
RD 934	CD 77	Pont	Le Grand Morin	Mouroux	41+000	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC355Cd77	

DEPARTEMENT 77 : Annexe 5 : voies constituant le réseau "120 tonnes" accessible aux convois de 120 tonnes de charge totale, moins de 12 tonnes par essieu et plus de 1,36m entre les essieux

VOIRIES AUTORISÉES 120.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	TYPE D'OUVRAGE	VOIRIE AUTORISÉE/ INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	COMMUNE	PR	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	Contact E-MAIL
RD 934	CD 77	Pont	Fausse rivière	Coulommiers	42+150	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC356CD77	
RD 1403	CD 77	Pont	Les 2 Darses (port)	Montereau	1+700	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC357CD77	art-moret-veneux@departement77.fr
RD 1403	CD 77	Pont	La Seine	Montereau	2+100	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC358CD77	
RD152	APRR	échangeur d'Ury	échangeur d'Ury : RD152/A6	Ury	45+500	Contacter obligatoirement et directement APRR lors du dépôt de la demande de circulation	PGAPRR	X	PC05APRR	pour les ouvrages d'art : convoisps@aprr.fr ; pour la section courante d'autoroute : convoisPCC@aprr.fr
RN2	DIRIF AGER-EST	RN2 pour l'ensemble du département			RN2 pour l'ensemble du département	Le gestionnaire du réseau DIRIF devra être informé 72h à l'avance (soit 3 jours ouvrés) avant le passage du convoi par le permissionnaire. Le gestionnaire du réseau DIRIF pourra notifier au permissionnaire, au plus tard 24H avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.	PGDIR	Hauteurs maximales : 4,70m. ; largeurs maximales 4,50m. ; longueurs maximales : 30m. Toute dérogation à l'un de ces critères nécessite obligatoirement la consultation préalable du gestionnaire DIRIF (contact ci-contre)	PC07DIR	Youssef.Almardini@developpement-durable.gouv.fr
RN330	DIRIF AGER-EST	RN330 pour l'ensemble du département			RN330 pour l'ensemble du département	Le gestionnaire du réseau DIRIF devra être informé 72h à l'avance (soit 3 jours ouvrés) avant le passage du convoi par le permissionnaire. Le gestionnaire du réseau DIRIF pourra notifier au permissionnaire, au plus tard 24H avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.	PGDIR	Hauteurs maximales : 5,20m. ; largeurs maximales 4,50m. ; longueurs maximales : 30m. Toute dérogation à l'un de ces critères nécessite obligatoirement la consultation préalable du gestionnaire DIRIF (contact ci-contre)	PC08DIR	Youssef.Almardini@developpement-durable.gouv.fr
RN4	DIRIF AGER-EST	portion routière			RN4 de l'intersection avec la N104 à l'a RD406 (et vice versa)	Le gestionnaire du réseau DIRIF devra être informé 72h à l'avance (soit 3 jours ouvrés) avant le passage du convoi par le permissionnaire. Le gestionnaire du réseau DIRIF pourra notifier au permissionnaire, au plus tard 24H avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.	PGDIR	Hauteurs maximales : 4,75m. Toute dérogation à ce critère nécessite obligatoirement la consultation préalable du gestionnaire DIRIF (contact ci-contre)	PC09DIR	Youssef.Almardini@developpement-durable.gouv.fr
RN4	DIRIF AGER-EST	portion routière			RN4 secteur de Rozay-en-Brie	Le gestionnaire du réseau DIRIF devra être informé 72h à l'avance (soit 3 jours ouvrés) avant le passage du convoi par le permissionnaire. Le gestionnaire du réseau DIRIF pourra notifier au permissionnaire, au plus tard 24H avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.	PGDIR	Hauteurs maximales : 4,80m. ; largeurs maximales 4,45m. Toute dérogation à l'un de ces critères nécessite obligatoirement la consultation préalable du gestionnaire DIRIF (contact ci-contre)	PC10DIR	Youssef.Almardini@developpement-durable.gouv.fr
D133	EAU-DE-PARIS	aqueduc	Voulzie	St Germain Laval		Le convoi doit rouler au pas	PGEDP	EAU DE PARIS émet des réserves quant au passage du transport référencé sur les ouvrages concernés qu'elle gère. HAUTEUR MAXIMUM 6.00 m, POIDS MAXIMUM 13 T par essieu.	PC08EDP	antoine.dalpan@eaudeparis.fr

DEPARTEMENT 77 : Annexe 5 : voies constituant le réseau "120 tonnes" accessible aux convois de 120 tonnes de charge totale, moins de 12 tonnes par essieu et plus de 1,36m entre les essieux

VOIRIES AUTORISÉES 120.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	TYPE D'OUVRAGE	VOIRIE AUTORISÉE/ INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	COMMUNE	PR	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	Contact E-MAIL
D152	EAU-DE-PARIS	aqueduc	Vanne	Fontainebleau	36+0597	Le convoi doit rouler au pas	PGEDP	EAU DE PARIS émet des réserves quant au passage du transport référencé sur les ouvrages concernés qu'elle gère. HAUTEUR MAXIMUM 6.00 m, POIDS MAXIMUM 13 T par essieu.	PC09EDP	cedric.jolinon@eaudeparis.fr
D209	EAU-DE-PARIS	aqueduc	Voulzie	Savins	34+0585	Le convoi doit rouler au pas	PGEDP	réserves quant au passage du transport référencé sur les ouvrages concernés qu'elle gère. HAUTEUR MAXIMUM 6.00 m, POIDS MAXIMUM 13 T par essieu.	PC10EDP	antoine.dalpan@eaudeparis.fr
D209	EAU-DE-PARIS	aqueduc	Voulzie	Les-Ormes-sur-Voulzie	38+0574	Le convoi doit rouler au pas	PGEDP	transport référencé sur les ouvrages concernés qu'elle gère. HAUTEUR MAXIMUM 6.00 m, POIDS MAXIMUM 13 T par essieu.	PC11EDP	antoine.dalpan@eaudeparis.fr
D403	EAU-DE-PARIS	aqueduc	Voulzie	Montigny-Lencoup-Dontilly	56+0874	Le convoi doit rouler au pas	PGEDP	réserves quant au passage du transport référencé sur les ouvrages concernés qu'elle gère. HAUTEUR MAXIMUM 6.00 m, POIDS MAXIMUM 13 T par essieu.	PC12EDP	antoine.dalpan@eaudeparis.fr
D412	EAU-DE-PARIS	aqueduc	Voulzie	Les-Ormes-sur-Voulzie		Le convoi doit rouler au pas	PGEDP	réserves quant au passage du transport référencé sur les ouvrages concernés qu'elle gère. HAUTEUR MAXIMUM 6.00 m, POIDS MAXIMUM 13 T par essieu.	PC13EDP	antoine.dalpan@eaudeparis.fr
D21	VAL D'EUROPE AGGLOMÉRATION (VEA)	aqueduc	Dhuis	Signy-Signets	3+0348	Si tonnage sup ou égal à 12T par essieu, rouler au pas. Distance minimale entre essieux: 1,5 m.	PGVEA	x	PC03VEA	solenn.piot@vdeaggllo.fr
D407	VAL D'EUROPE AGGLOMÉRATION (VEA)	aqueduc	Dhuis	Courcelles-sous-Jouarre		Si tonnage sup ou égal à 12T par essieu, rouler au pas. Distance minimale entre essieux: 1,5 m.	PGVEA	x	PC04VEA	solenn.piot@vdeaggllo.fr
RD603	Autoroute de l'est (A4) SANEF	pont autoroutier	RD603/A4	Saint-Jean-les-deux-jumeaux	54+0322	Dans l'attente des prescriptions définitives du gestionnaire SANEF : obligation de contacter la SANEF pour les convois de plus de 72t. empruntant l'ouvrage	PGSANEF	x	PC03SANEF	convois.exceptionnels@sanef.com