

Gestionnaire	Code de la prescription générale	Prescription générale	code de la prescription particulière	prescription particulière	adresses électroniques fonctionnelles	libellé complet du service exécutif à contacter
Conseil départemental de l'Orne	PG061CD61	L'ensemble du réseau routier départemental est autorisé à tous les convois ayant une largeur inférieure ou égale 5,50m sous réserve que ceux-ci respectent toutes les autres restrictions. La circulation est interdite la nuit pour les convois de plus de 4 mètres de large ou de plus de 30 mètres de longueur. Le transporteur pourra consulter le site d'information http://inforoutes.orne.fr/ pour	PP061CD61-00001	L'ouvrage D438-13A permettant le franchissement de la RD438 par la VC7 à Vingt-Hanaps (nouvelle commune : Ecouves) est limité aux convois d'une hauteur maximale de 5,80m.	Adresse liée aux PP 1 à 4 : pae.sgp.oe@orne.fr Adresse liée aux PP 5 et 6 et à la PG : pae.sgr@orne.fr	Conseil Départemental de L'Orne - Pôles Attractivité Environnement - Service Gestion du Réseau Routier - Bureau Sécurité Routière Tel:02-33-81-61-49
			PP061CD61-00002	L'ouvrage D438-14A permettant le franchissement de la RD438 par la VC1 à Saint-Gervais-du-Perron est limité aux convois d'une hauteur maximale de 5,80m.		
			PP061CD61-00003	L'ouvrage D958-00A permettant le franchissement de la RD438 par la RD958 à Sées est limité aux convois d'une hauteur maximale de 4,90m.		
			PP061CD61-00004	L'ouvrage N012-63B permettant le franchissement de la RD438 par la RN12 à Valframbert est limité aux convois d'une hauteur maximale de 4,85m.		
			PP061CD61-00005	L'ouvrage D402-07A permettant le franchissement de la RD402 par la VC1 à Magny-le-Désert est limité aux convois d'une hauteur maximale de 4,80m.		
			PP061CD61-00006	Le convoi exceptionnel circulera seul, au pas, du côté opposé au mur. Pour information, ce mur est côté Sud.		
			PP061CD61-00007	L'ouvrage D958-02A permettant le franchissement de la RD958 par une voie ferrée à Sées est limité aux convois d'une hauteur maximale de 4,00m.		
			PP061CD61-00008	L'ouvrage D958-23A permettant le franchissement de la RD958 par une voie ferrée à Argentan est limité aux convois d'une hauteur maximale de 4,60m.		
			PP061CD61-00009	L'ouvrage D962-16A permettant le franchissement de la RD962 par une voie piétonne à Domfront est limité aux convois d'une hauteur maximale de 5,80m.		
			PP061CD61-00010	L'ouvrage D962-35B permettant le franchissement de la RD962 par une voie ferrée à Flers est limité aux convois d'une hauteur maximale de 4,85m.		
			PP061CD61-00011	L'ouvrage D962-36A permettant le franchissement de la RD962 par la VC5 à La Selle-la-Forge est limité aux convois d'une hauteur maximale de 4,65m.		
			PP061CD61-00012	L'ouvrage D962-39B permettant le franchissement de la RD962 par la RD25 à Flers est limité aux convois d'une hauteur maximale de 4,70m.		
			PP061CD61-00013	L'ouvrage D962-40A permettant le franchissement de la RD962 par une voie communale à Aubusson est limité aux convois d'une hauteur maximale de 5,70m.		
			PP061CD61-00014	L'ouvrage D962-40B permettant le franchissement de la RD962 par la RD229 à Aubusson est limité aux convois d'une hauteur maximale de 5,50m.		
			PP061CD61-00015	L'ouvrage D962-42C permettant le franchissement de la RD962 par une bretelle de sortie de la RD962 à Montilly-sur-Noireau est limité aux convois d'une hauteur maximale de 5,20m.		
			PP061CD61-00016	Le convoi exceptionnel circulera seul, au pas et dans l'axe de l'ouvrage.		

Gestionnaire	Code de la prescription générale	Prescription générale	code de la prescription particulière	prescription particulière	adresses électroniques fonctionnelles	libellé complet du service exécutif à contacter
		connaître les conditions de circulation dans L'Orne.	PP061CD61-00017	Le convoi exceptionnel circulera seul et au pas sur l'ouvrage.		
			PP061CD61-00018	Le convoi exceptionnel circulera seul, au pas, du côté opposé au mur. Pour information, ce mur est à gauche en allant vers le Nord.		
			PP061CD61-00019	Le convoi exceptionnel circulera seul, au pas, du côté opposé au mur. Pour information, ce mur est à droite en allant vers le Nord.		
			PP061CD61-00020	La traversée de la commune de Carrouges par les RD908 et RD909 est limitée à 4,00 m en largeur.		
			PP061CD61-00021	La traversée de l'agglomération de Méhéran (commune de Mortrée) par la RD26 est limitée à 4,50 m en largeur.		
			PP061CD61-00022	L'ouvrage D926-08A permettant le franchissement de la RD926 par la RD666 à Saint-Michel-Tuboeuf est limité aux convois d'une hauteur maximale de 5,35m.		
			PP061CD61-00023	L'ouvrage D926-09A permettant le franchissement de la RD926 par la RD358 à L'Aigle est limité aux convois d'une hauteur maximale de 4,85 m.		
			PP061CD61-00024	L'ouvrage D926-09B permettant le franchissement de la RD926 par la RD918 à L'Aigle est limité aux convois d'une hauteur maximale de 4,90 m.		
			PP061CD61-00025	L'ouvrage D926-10A permettant le franchissement de la RD926 par la RD105 à L'Aigle est limité aux convois d'une hauteur maximale de 4,80 m.		
			PP061CD61-00026	L'ouvrage D926-11A permettant le franchissement de la RD926 par une voie communale à L'Aigle est limité aux convois d'une hauteur maximale de 5,20 m.		
			PP061CD61-00027	L'ouvrage D926-20A permettant le franchissement de la RD926 par la voie communale n°2 à Saint-Hilaire-sur-Risle est limité aux convois d'une hauteur maximale de 4,85 m.		
			PP061CD61-00028	L'ouvrage D926-21B permettant le franchissement de la RD926 par la voie communale n°1 à Saint-Hilaire-sur-Risle est limité aux convois d'une hauteur maximale de 4,85 m.		
			PP061CD61-00029	L'ouvrage D962-38A permettant le franchissement de la RD962 par la RD924 à Flers est limité aux convois d'une hauteur maximale de 5,30 m.		

Annexe 2

Gestionnaire	Code de la prescription générale	Prescription générale	code de la prescription particulière	prescription particulière	adresses électroniques fonctionnelles	libellé complet du service exécutif à contacter
DIRNO	PG061DIRNO	<p>- longueur : 35 m - largeur : 4,5 m - vitesse minimale : 50 km/h sur route nationale</p> <p>Le transporteur est tenu de prévenir au plus tard 7 jours avant le passage du convoi. Le transporteur doit impérativement transmettre par messagerie électronique (veillequalifiee.district-evreux.dirno@developpement-durable.gouv.fr) les informations minimales suivantes sur son convoi : dimensions, itinéraire, date et heure de passage. Aucun arrêt ne sera toléré en pleine voie ou sur la bande d'arrêt d'urgence. La dépose / repose éventuelle de la signalisation verticale est à la charge du transporteur.</p>			veillequalifiee.district-evreux.dirno@developpement-durable.gouv.fr	
Agglomération d'Alençon – CUA	PG061ALENC	<p>Information Obligatoire du Gestionnaire par mail à sv@ville-alencon.fr Largeur > 5 m : Dépose de panneaux de signalisation peut être nécessaire Hauteur > 5.5m : Attention aux feux de Signalisation Lumineuse Tricolore</p>			sv@ville-alencon.fr	Service Voirie, Eclairage Public, Transports en Commun et Accessibilité 9 Rue Alexandre 1er 61 000 ALENÇON

Annexe 6.1 – ouvrages et équipements dont le franchissement est autorisé dans le respect des caractéristiques maximales et des prescriptions

Nom de la voie emprunté par les convois	Gestionnaire de la voie	Nature de l'ouvrage	Identifiant de l'ouvrage	Nom de l'ouvrage	Coordonnée X (Lambert 93)	Coordonnée Y (Lambert 93)	Distance du point de repère de la voie portée (PR + abscisse)	Nature du franchissement	Commune	Gestionnaire de l'ouvrage (si différent de gestionnaire de la voie)	Caractéristiques maximales des convois (en m)			Sens de circulation pour les voies à sens unique	Code de prescription générale (cf annexe2)	Code de prescription particulières (cf annexe2)
											Largeur maximale	Longueur maximale	Hauteur maximale			
RD022A	DOMFRONT	Structure de mur	D022aM00B	Mur de Domfront	430 588,16	6 839 083,58	0 + 0	Voie soutenue à droite	DOMFRONT						PG061CD61	PP061CD61-00018
RD238E	SEES	Structure à tablier	D958-00A	PONT SUR LA DEVIATION DE SEES	491 050,54	6 838 155,58	0+32 (RD958) portée 0+0 (RD238E) portée 23 + 825 (RD438) franchise	Voie portée	SEES						PG061CD61	PP061CD61-00016
RD402	LA FERTE MACE	Structure à tablier	D402-07A	P.S.4 SUR LA V.C.1 - Déviation de La Ferté Macé	454 482,98	6 836 012,87	? + ? (VC1) 7 + 42 (RD402)	Voie franchise	MAGNY-LE-DESERT			4,80			PG061CD61	PP061CD61-00005
RD438	ALENCON	Structure à tablier	D438-13A	DEV.ST GERVAIS VINGT HANAPS S2	488 190,24	6 829 080,10	? + ? (VC7) 13 + 0 (RD438)	Voie franchise	HINGT-HANAPS			5,80			PG061CD61	PP061CD61-00001
RD438	ALENCON	Structure à tablier	D438-14A	DEV.VINGT HANAPS ST GERVAIS S4	489 309,89	6 829 989,69	? + ? (VC1) 14 + 703 (RD438)	Voie franchise	SAINT-GERVAIS-DU-PERRON			5,80			PG061CD61	PP061CD61-00002
RD438	SEES	Structure à tablier	D958-00A	PONT SUR LA DEVIATION DE SEES	491 050,54	6 838 155,58	0+32 (RD958) portée 0+0 (RD238E) portée 23 + 825 (RD438) franchise	Voie franchise	SEES			4,90			PG061CD61	PP061CD61-00003
RD438	ALENCON	Structure à tablier	N012-63B	DEVIATION D'ALENCON PI 11	485 629,37	6 820 977,16	63+279 (RN12) 4+670 (RD438)	Voie franchise	VALFRAMBERT	ETAT		4,85			PG061CD61	PP061CD61-00004
RD926	L'AIGLE	Structure voûte	D926-02A	PONT SUR L'ITON	533 258,60	6 852 810,20	2 + 291	Voie portée	CHANDAI						PG061CD61	PP061CD61-00016
RD926	L'AIGLE	Structure cadre ou portique	D926-08A	PS5	527 264,33	6 852 974,61	55 + 33 (RD918) 8 + 430 (RD926)	Voie franchise	SAINT-MICHEL-TUBOEUF			5,35			PG061CD61	PP061CD61-00022
RD926	L'AIGLE	Structure à tablier	D926-09A	PS4 SUR LA R.D. 358	526 399,97	6 852 646,15	1 + 168 (RD358) 9 + 643 (RD926)	Voie franchise	L'AIGLE			4,85			PG061CD61	PP061CD61-00023
RD926	L'AIGLE	Structure à tablier	D926-09B	PS3 SUR LA R.D. 918	526 014,56	6 852 578,00	54 + 979 (RD918) 9 + 1031 (RD926)	Voie franchise	L'AIGLE			4,90			PG061CD61	PP061CD61-00024
RD926	L'AIGLE	Structure à tablier	D926-10A	PS2 SUR LA RD 105	525 125,77	6 852 413,28	1 + 736 (RD105) 10 + 888 (RD926)	Voie franchise	L'AIGLE			4,80			PG061CD61	PP061CD61-00025
RD926	L'AIGLE	Structure cadre ou portique	D926-11A	PS1 sous la V.C. D'Ecorcei	524 667,12	6 852 344,28	? + ? (VC) 11 + 336 (RD926)	Voie franchise	L'AIGLE			5,20			PG061CD61	PP061CD61-00026
RD926	L'AIGLE	Structure à tablier	D926-20A	PS3 de la VC3	516 484,31	6 850 702,38	? + ? (VC) 11 + 336 (RD926)	Voie franchise	SAINT-HILAIRE-SUR-RISLE			4,85			PG061CD61	PP061CD61-00027
RD926	GACE	Structure à tablier	D926-21B	PS1 de la VC1	515 271,49	6 850 196,50	? + ? (VC) 21 + 800 (RD926)	Voie franchise	SAINT-HILAIRE-SUR-RISLE			4,85			PG061CD61	PP061CD61-00028
RD926	GACE	Structure de mur	D926M41A		495 802,28	6 848 706,77	41 + 995 (RD926)	Voie soutenue à droite	NONANT-LE-PIN						PG061CD61	PP061CD61-00006

Annexe 6.2 – ouvrages dont le franchissement nécessite une demande de raccordement auprès de la DDT(M)

Nom de la voie emprunté par les convois	Gestionnaire de la voie	Nature de l'ouvrage	Identifiant de l'ouvrage	Nom de l'ouvrage	Coordonnée X (Lambert 93)	Coordonnée Y (Lambert 93)	Distance du point de repère de la voie portée (PR + abcisse)	Nature du franchissement	Commune	Gestionnaire de l'ouvrage (si différent de gestionnaire de la voie)	Demande de raccordement si la charge totale dépasse :	Demande de raccordement si la charge à l'essieu dépasse :	Code de prescription générale (cf annexe2)	Code de prescription particulières (cf annexe2)

Annexe 6.3 – ouvrages dont le franchissement est interdit aux convois dépassant les limites de charge

Nom de la voie emprunté par les convois	Gestionnaire de la voie	Nature de l'ouvrage	Identifiant de l'ouvrage	Nom de l'ouvrage	Coordonnée X (Lambert 93)	Coordonnée Y (Lambert 93)	Distance du point de repère de la voie portée (PR + abscisse)	Nature du franchissement	Commune	Gestionnaire de l'ouvrage	Limite de charge		Code de prescription générale (cf annexe2)	Code de prescription particulières (cf annexe2)
											Charge totale maximale	Charge à l'essieu maximale		
RD22A	DOMFRONT	Structure à tablier	D022A-00A	Ponceau dans le mur	430 602,16	6 839 087,53	0 + 687	Voie portée	DOMFRONT	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD22A	DOMFRONT	Structure de mur	D022aM00B	Mur de Domfront	430 588,16	6 839 083,58	0 + 0	Voie soutenue à droite	DOMFRONT	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	PP061CD61-00018
RD112	ALENCON	Structure voûte	D112-00A	PONT DU LONDEAU	486 937,64	6 820 588,62	0 + 200	Voie portée	CERISE - VALFRAMBERT	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD112	ALENCON	Structure à tablier	D112-02A	PONT DE PARIS	485 440,00	6 819 036,04	2 + 882	Voie portée	ALENCON	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD112	ALENCON	Structure voûte	D112-04A	PONT SUR LA BRIANTE	483 846,03	6 819 030,97	4 + 820	Voie portée	ALENCON	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD112	ALENCON	Structure à tablier	D112-09A	PONT PERCE	479 877,70	6 819 176,06	9 + 57	Voie portée	CONDE-SUR-SARTHE	DEPARTEMENT	72 t	12 t	PG061CD61	
RD112	ALENCON	Structure voûte	D112-09B	Maçonnerie 1 arche	479 267,71	6 819 600,87	9 + 753	Voie portée	CONDE-SUR-SARTHE	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD112	ALENCON	Structure voûte	D112-10A	Maçonnerie 1 arche	478 947,77	6 819 943,21	10 + 185	Voie portée	CONDE-SUR-SARTHE - PACE	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD112	ALENCON	Structure de mur	D112M04A	Mur du boulevard Colbert	483 895,48	6 819 141,26	4 + 715	Voie soutenue à droite	ALENCON	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD112	ALENCON	Structure de mur	D112M04B	Mur du boulevard Colbert	483 867,00	6 819 080,47	4 + 783	Voie soutenue à gauche	ALENCON	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD112	ALENCON	Structure de mur	D112M04C	Mur du boulevard Colbert	483 874,63	6 819 104,98	4 + 749	Voie soutenue à droite	ALENCON	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD112	ALENCON	Structure de mur	D112M04D	Mur du boulevard Colbert	483 858,31	6 819 058,36	4 + 826	Voie soutenue à droite	ALENCON	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD112	ALENCON	Structure à tablier	N012-61A	DEVIATION D'ALENCON PS 14	487 107,00	6 820 883,14	0 + 179	Voie portée	VALFRAMBERT	ETAT			PG061CD61	
RD112	ALENCON	Structure à tablier	N012-71A	DEVIATION RN12 BRETELLE OUEST	478 732,17	6 820 222,86	10 + 300	Voie portée	PACE	ETAT			PG061CD61	
RD238E	SEES	Structure à tablier	D958-00A	PONT SUR LA DEVIATION DE SEES	491 050,54	6 838 155,58	0+32 (RD958) 0+0 (RD238E)	Voie portée	SEES	DEPARTEMENT	72 t	12 t	PG061CD61	PP061CD61-00016
RD402	LA FERTE MACE	Structure à tablier	D402-07A	P.S.4 SUR LA V.C.1 - Déviation de La Ferté Macé	454 482,98	6 836 012,87	? + ? (VC1) 7 + 42 (RD402)	Voie franchise	MAGNY-LE-DESERT	DEPARTEMENT	Sans Objet : Voie franchise	Sans Objet : Voie franchise	PG061CD61	PP061CD61-00005
RD402	LA FERTE MACE	Structure cadre ou portique	D402-07B	P.I.5 SUR LA V.C.6 - Déviation de La Ferté Macé	453 743,66	6 836 038,95	7 + 786	Voie portée	MAGNY-LE-DESERT	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD402	LA FERTE MACE	Structure buse	D402-07C	OH 12 - Déviation de La Ferté Macé	453 904,43	6 836 016,90	7 + 620	Voie portée	LA FERTE-MACE	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD402	LA FERTE MACE	Structure cadre ou portique	D402-08A	P.I.6 SUR LA D 151 - Déviation de La Ferté Macé	453 094,37	6 836 074,28	8 + 399	Voie portée	MAGNY-LE-DESERT	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD402	LA FERTE MACE	Structure cadre ou portique	D402-08B	PI DEVIATION DE LA FERTE MACE	452 582,63	6 835 931,53	8 + 935	Voie portée	LA FERTE-MACE	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD402	LA FERTE MACE	Structure à tablier	D402-09A	P.I.7 SUR LA D20 SUD - Déviation de La Ferté Macé	452 156,26	6 835 817,44	9 + 368	Voie portée	LA FERTE-MACE	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD402	LA FERTE MACE	Structure cadre ou portique	D402-09B	OH 15 - Déviation de La Ferté Macé	452 258,32	6 835 843,50	9 + 250	Voie portée	MAGNY-LE-DESERT	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD402	LA FERTE MACE	Structure cadre ou portique	D402-09C	OH 16 - Déviation de La Ferté Macé	452 207,61	6 835 828,95	9 + 310	Voie portée	MAGNY-LE-DESERT	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD438	ALENCON	Structure voûte	D438-01A	PONT DE LA REPUBLIQUE	485 035,86	6 818 142,10	1 + 996	Voie portée	ALENCON	DEPARTEMENT	94 t	12 t	PG061CD61	
RD438	ALENCON	Structure à tablier	D438-01B	PONT DE LA FUIE DE VIGNE	485 069,31	6 818 199,76	1 + 1064	Voie portée	ALENCON	DEPARTEMENT	94 t	12 t	PG061CD61	
RD438	ALENCON	Structure voûte - Structure cadre ou portique	D438-07A	PONT DU LONDEAU	486 355,93	6 823 811,67	7 + 652	Voie portée	VALFRAMBERT	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD438	ALENCON	Structure cadre ou portique	D438-11A	DEV.ST GERVAIS-VINGT HANAPS I1	488 273,34	6 827 764,20	11 + 1066	Voie portée	VINGT-HANAPS	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD438	ALENCON	Structure buse	D438-12A	DEV.VINGT HANAPS ST GERVAIS 1B	488 033,23	6 828 455,67	12 + 647	Voie portée	VINGT-HANAPS	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD438	ALENCON	Structure à tablier	D438-13A	DEV.ST GERVAIS VINGT HANAPS S2	488 190,24	6 829 080,10	? + ? (VC7) 13 + 0 (RD438)	Voie franchise	VINGT-HANAPS	DEPARTEMENT	Sans Objet : Voie franchise	Sans Objet : Voie franchise	PG061CD61	PP061CD61-00001
RD438	ALENCON	Structure à tablier	D438-14A	DEV.VINGT HANAPS ST GERVAIS S4	489 309,89	6 829 989,69	? + ? (VC1) 14 + 703 (RD438)	Voie franchise	SAINT-GERVAIS-DU-PERRON	DEPARTEMENT	Sans Objet : Voie franchise	Sans Objet : Voie franchise	PG061CD61	PP061CD61-00002
RD438	ALENCON	Structure buse	D438-15A	DEV.VINGT HANAPS ST GERVAIS I4	489 769,00	6 830 136,30	15 + 44	Voie portée	SAINT-GERVAIS-DU-PERRON	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD438	ALENCON	Structure buse	D438-15B	DEV.VINGT HANAPS ST GERVAIS I5	490 329,33	6 830 217,54	15 + 610	Voie portée	SAINT-GERVAIS-DU-PERRON	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD438	ALENCON	Structure cadre ou portique	D438-15C	DEV.ST GERVAIS VINGT HANAPS I6	490 378,06	6 830 246,02	15 + 733	Voie portée	SAINT-GERVAIS-DU-PERRON	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	

Annexe 6.3 – ouvrages dont le franchissement est interdit aux convois dépassant les limites de charge

Nom de la voie emprunté par les convois	Gestionnaire de la voie	Nature de l'ouvrage	Identifiant de l'ouvrage	Nom de l'ouvrage	Coordonnée X (Lambert 93)	Coordonnée Y (Lambert 93)	Distance du point de repère de la voie portée (PR + abscisse)	Nature du franchissement	Commune	Gestionnaire de l'ouvrage	Limite de charge		Code de prescription générale (cf annexe2)	Code de prescription particulières (cf annexe2)
											Charge totale maximale	Charge à l'essieu maximale		
RD438	ALENCON	Structure voûte	D438-15D	Pont sur le ruisseau de l'étang	490 589,69	6 830 475,31	15 + 1010	Voie portée	SAINT-GERVAIS-DU-PERRON	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD438	ALENCON	Structure à tablier	D438-20A	PONT SUR VOIE SNCF A SEES	491 304,00	6 835 327,96	20 + 898	Voie portée	SEES	SNCF			PG061CD61	
RD438	SEES	Structure cadre ou portique	D438-22A	PONT DE LA LAVANDIERE	491 223,68	6 836 372,26	22 + 79	Voie portée	SEES	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD438	SEES	Structure cadre ou portique	D438-23A	PONT SUR L'ORNE	491 066,01	6 837 787,29	23 + 435	Voie portée	SEES	DEPARTEMENT	94 t	12 t	PG061CD61	
RD438	SEES	Structure à tablier	D438-26S	PONT AUTOROUTIER	492 670,51	6 841 054,37	26 + 898	Voie portée	SEES	A88			PG061CD61	
RD438	SEES	Structure voûte	D438-30A	PONT SUR LE DON	493 970,47	6 844 565,90	30 + 714	Voie portée	CHAILLOUE - MARMOUILLE	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD438	SEES	Structure voûte	D438-30B		493 762,40	6 844 064,23	30 + 167	Voie portée	CHAILLOUE	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD438	SEES	Structure voûte	D438-32A	PONT SUR UN RUISSEAU	494 620,63	6 846 129,52	32 + 401	Voie portée	MARMOUILLE	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD438	SEES	Structure voûte	D438-33A	PONT SUR UN RUISSEAU	495 262,17	6 847 697,43	33 + 766	Voie portée	NONANT-LE-PIN	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD438	GACE	Structure voûte	D438-35A	PONT SUR LA DIEUGE	495 676,51	6 848 679,40	35 + 125	Voie portée	NONANT-LE-PIN	DEPARTEMENT	94 t	12 t	PG061CD61	
RD438	GACE	Structure voûte	D438-42A	Ponceau	500 237,07	6 854 500,88	42 + 850	Voie portée	CROISILLES	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD438	GACE	Structure voûte	D438-43A	PONT SUR LE RUIS. DE LAUNAY	500 538,41	6 855 092,01	43 + 658	Voie portée	CROISILLES	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD438	GACE	Structure voûte	D438-45A	PONT SUR LA TOUQUES	501 449,28	6 856 793,30	45 + 665	Voie portée	GACE - COULMER	DEPARTEMENT	94 t	12 t	PG061CD61	
RD438	GACE	Structure voûte	D438-49A	PONT SUR LE RUIS. ST LEONARD	502 468,15	6 860 021,43	49 + 772	Voie portée	SAINT-EVROULT-DE-MONTFORT	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD438	GACE	Structure buse	D438-49B	PONT SUR LE RUISS. ST LEONARD	502 441,81	6 860 007,87	49 + 772	Voie portée	SAINT-EVROULT-DE-MONTFORT	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD438	GACE	Structure voûte	D438-55A	PONT SUR UN RUISSEAU	505 823,25	6 864 115,22	55 + 569	Voie portée	CHAUMONT	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD438	L'AIGLE	Structure voûte	D438-58A	PONT SUR LE RUIS. DOUET ARTHUS	507 778,83	6 866 743,43	58 + 993	Voie portée	HEUGON	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD438	L'AIGLE	Structure à tablier	D438-59S	PONT AUTOROUTIER	507 915,31	6 866 932,19	59 + 80	Voie portée	HEUGON	A28			PG061CD61	
RD438	ALENCON	Structure de mur	D438M01A	Mur de la Fuie des Vignes	485 054,22	6 818 180,08	1 + 1015	Voie soutenue à droite	ALENCON	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD438	ALENCON	Structure de mur	D438M01B	Mur Nord-Est du pont sur la Sarthe	485 073,13	6 818 171,44	1 + 996	Voie soutenue à gauche	ALENCON	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD438	ALENCON	Structure de mur	D438M01C	Mur de la Fuie des Vignes	485 066,20	6 818 196,86	1 + 996	Voie soutenue à gauche	ALENCON	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD438	GACE	Structure de mur	D438M46A	Mur route d'Alençon	501 238,08	6 857 513,70	46 + 440	Voie soutenue à gauche	GACE	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD438	GACE	Structure de mur	D438M47A	Mur rue de Rouen	501 695,32	6 858 668,96	47 + 760	Voie soutenue à droite	GACE	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD438	GACE	Structure de mur	D438M47B	Mur rue de Rouen	501 702,52	6 858 709,21	47 + 800	Voie soutenue à droite	GACE	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD438	SEES	Structure à tablier	D958-00A	PONT SUR LA DEVIATION DE SEES	491 050,54	6 838 155,58	0+32 (RD958) 0+0 (RD238E) 23 + 825 (RD438)	Voie franchise	SEES	DEPARTEMENT	Sans Objet : Voie franchise	Sans Objet : Voie franchise	PG061CD61	PP061CD61-00003
RD438	ALENCON	Structure à tablier	N012-63B	DEVIATION D'ALENCON PI 11	485 629,37	6 820 977,16	63+279 (RN12) 4+670 (RD438)	Voie franchise	VALFRAMBERT	ETAT	Sans Objet : Voie franchise	Sans Objet : Voie franchise	PG061CD61	PP061CD61-00004
RD908	SEES	Structure cadre ou portique	D908-00A	PONT SNCF	491 147,50	6 836 589,74	0 + 50	Voie portée	SEES	SNCF			PG061CD61	
RD908	SEES	Structure cadre ou portique	D908-04A	PONT SUR UN RUISSEAU	487 853,32	6 835 710,63	4 + 88	Voie portée	SEES	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD908	SEES	Structure buse	D908-06A	PONT SUR UN RUISSEAU	485 650,92	6 835 243,13	6 + 343	Voie portée	LA FERRIERE-BECHET	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD908	SEES	Structure cadre ou portique	D908-08A	PONT SUR LA SENEVIERE	484 091,72	6 835 051,23	8 + 79	Voie portée	LA FERRIERE-BECHET	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD908	SEES	Structure buse	D908-09A		482 476,74	6 835 274,30	9 + 657	Voie portée	SAINT-HILAIRE-LA-GERARD	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	

Annexe 6.3 – ouvrages dont le franchissement est interdit aux convois dépassant les limites de charge

Nom de la voie emprunté par les convois	Gestionnaire de la voie	Nature de l'ouvrage	Identifiant de l'ouvrage	Nom de l'ouvrage	Coordonnée X (Lambert 93)	Coordonnée Y (Lambert 93)	Distance du point de repère de la voie portée (PR + abscisse)	Nature du franchissement	Commune	Gestionnaire de l'ouvrage	Limite de charge		Code de prescription générale (cf annexe2)	Code de prescription particulières (cf annexe2)
											Charge totale maximale	Charge à l'essieu maximale		
RD908	SEES	Structure buse	D908-10A		481 416,24	6 835 212,80	10 + 730	Voie portée	SAINT-HILAIRE-LA-GERARD	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD908	CARROUGES	Structure cadre ou portique	D908-11A	PONT SUR LA THOUANNE	480 610,17	6 835 158,15	11 + 573	Voie portée	LE CERCUEIL	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD908	CARROUGES	Structure buse	D908-17A	BUSE SUR LA CANCE	475 171,41	6 834 990,88	17 + 181	Voie portée	LA LANDE-DE-GOULT	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD908	CARROUGES	Structure buse	D908-21A	BUSE SUR LE COUPIGNY	471 246,63	6 834 587,50	21 + 888	Voie portée	CHAHAINS - SAINT-SAUVEUR-DE-CARROUGES	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD908	CARROUGES	Structure buse	D908-22A		471 052,18	6 834 465,42	22 + 109	Voie portée	CHAHAINS	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD908	CARROUGES	Structure voûte	D908-28A	PONT SUR L'UDON	465 752,77	6 836 246,74	28 + 514	Voie portée	CARROUGES	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD908	CARROUGES	Structure buse	D908-35A	PONT SUR RUIS. MOULIN LA CHAUX	458 524,15	6 836 833,00	35 + 961	Voie portée	LA CHAUX - JOUE-DU-BOIS	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD908	LA FERTE MACE	Structure voûte	D908-43A	Pont sur le ruisseau de Fimbrune	451 847,32	6 836 945,93	43 + 300	Voie portée	LA FERTE-MACE	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD908	LA FERTE MACE	Structure voûte	D908-46A	PONT SUR LA VEE	448 393,31	6 836 548,44	46 + 880	Voie portée	SAINT-MICHEL-DES-ANDAINES	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD908	LA FERTE MACE	Structure voûte	D908-48A	PONT SUR LE RUIS. DE MOUSSE	446 856,48	6 836 826,15	48 + 375	Voie portée	SAINT-MICHEL-DES-ANDAINES	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD908	DOMFRONT	Structure voûte	D908-56A	PONT SUR UN RUISSEAU	439 260,96	6 837 995,55	56 + 76	Voie portée	CHAMPSECRET	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD908	LA FERTE MACE	Structure de mur	D908M48A	Mur route des trois forêts	446 871,97	6 836 815,61	48 + 396	Voie soutenue à gauche	SAINT-MICHEL-DES-ANDAINES	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD908	DOMFRONT	Structure de mur	D908M63B	Mur rue du Maréchal Joffre	431 885,01	6 838 511,57	63 + 750	Voie soutenue à droite	DOMFRONT	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD908	DOMFRONT	Structure de mur	D908M63C	Mur rue du Maréchal Joffre	431 681,26	6 838 545,20	63 + 939	Voie soutenue à droite	DOMFRONT	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD909	CARROUGES	Structure voûte	D909-03A	PONT SUR LE GUE CHARTIER	468 068,41	6 827 290,42	3 + 569	Voie portée	CIRAL	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD909	CARROUGES	Structure voûte	D909-04A	PONT SUR RUIS. DES FORTINIERES	468 000,75	6 828 305,28	4 + 580	Voie portée	CIRAL	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD909	CARROUGES	Structure voûte	D909-06A	OUVRAGE MACONNERIE	468 397,00	6 830 413,63	6 + 775	Voie portée	SAINT-MARTIN-DES-LANDES	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD909	CARROUGES	Structure voûte - Structure à tablier	D909-09A	OUVRAGE SUR L'UDON	468 042,53	6 833 120,91	9 + 598	Voie portée	CARROUGES	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD916	LA FERTE MACE	Structure cadre ou portique	D916-57A	OUVRAGE SUR UNE ANCIENNE VOIE sncf	451 083,47	6 835 807,21	57 + 0	Voie portée	LA FERTE-MACE	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD923	BELLEME	Structure voûte	D923-06A	PONT SUR UN RUISSEAU	535 313,14	6 800 044,25	6 + 780	Voie portée	MALE	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD923	BELLEME	Structure à tablier	D923-14A	PONT SUR LA RD 107	529 149,26	6 797 190,76	14 + 150	Voie portée	MALE	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD923	BELLEME	Structure voûte	D923-14B	PONT SUR UN BRAS DE LA MAROISSE	529 073,47	6 797 086,75	14 + 273	Voie portée	MALE	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD923	BELLEME	Structure cadre ou portique	D923-14C	PONT SUR BRETELLE DE SORTIE	529 103,79	6 797 072,43	14 + 273	Voie portée	MALE	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD923	BELLEME	Structure cadre ou portique	D923-14D	PONT SUR UN BRAS DE LA MAROISSE	529 057,34	6 797 020,67	14 + 286	Voie portée	MALE - CETON	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD923	BELLEME	Structure voûte - Structure buse	D923-16A	PONT SUR UN RUISSEAU	528 386,90	6 795 737,63	16 + 40	Voie portée	CETON	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD926	L'AIGLE	Structure voûte	D926-02A	PONT SUR L'ITON	533 258,60	6 852 810,20	2 + 291	Voie portée	CHANDAI	DEPARTEMENT	72 t	12 t	PG061CD61	PP061CD61-00016
RD926	L'AIGLE	Structure voûte	D926-06A	Pont sur le Lemme	528 803,54	6 853 468,59	6 + 809	Voie portée	SAINT-MICHEL-TUBOEUF	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD926	L'AIGLE	Structure cadre ou portique	D926-08A	PS5	527 264,06	6 852 975,21	55 + 33 (RD918) 8 + 430 (RD926)	Voie franchise	SAINT-MICHEL-TUBOEUF	DEPARTEMENT	Sans Objet : Voie franchise	Sans Objet : Voie franchise	PG061CD61	PP061CD61-00022
RD926	L'AIGLE	Structure à tablier	D926-09A	PS4 SUR LA R.D. 358	526 399,97	6 852 646,15	1 + 168 (RD358) 9 + 643 (RD926)	Voie franchise	L'AIGLE	DEPARTEMENT	Sans Objet : Voie franchise	Sans Objet : Voie franchise	PG061CD61	PP061CD61-00023
RD926	L'AIGLE	Structure à tablier	D926-09B	PS3 SUR LA R.D. 918	526 014,56	6 852 578,00	54 + 979 (RD918) 9 + 1031 (RD926)	Voie franchise	L'AIGLE	DEPARTEMENT	Sans Objet : Voie franchise	Sans Objet : Voie franchise	PG061CD61	PP061CD61-00024
RD926	L'AIGLE	Structure à tablier	D926-10A	PS2 SUR LA RD 105	525 125,77	6 852 413,28	1 + 736 (RD105) 10 + 888 (RD926)	Voie franchise	L'AIGLE	DEPARTEMENT	Sans Objet : Voie franchise	Sans Objet : Voie franchise	PG061CD61	PP061CD61-00025

Annexe 6.3 – ouvrages dont le franchissement est interdit aux convois dépassant les limites de charge

Nom de la voie emprunté par les convois	Gestionnaire de la voie	Nature de l'ouvrage	Identifiant de l'ouvrage	Nom de l'ouvrage	Coordonnée X (Lambert 93)	Coordonnée Y (Lambert 93)	Distance du point de repère de la voie portée (PR + abscisse)	Nature du franchissement	Commune	Gestionnaire de l'ouvrage	Limite de charge		Code de prescription générale (cf annexe2)	Code de prescription particulières (cf annexe2)
											Charge totale maximale	Charge à l'essieu maximale		
RD926	L'AIGLE	Structure cadre ou portique	D926-11A	PS1sous la V.C. D'Ecorcei	524 667,12	6 852 344,28	11 + 336 (RD926)	Voie franchie	L'AIGLE	DEPARTEMENT	Sans Objet : Voie franchie	Sans Objet : Voie franchie	PG061CD61	PP061CD61-00026
RD926	L'AIGLE	Structure cadre ou portique - Structure cadre ou portique	D926-11B	PONT SUR LE GRU	524 319,85	6 852 264,10	11 + 502	Voie portée	L'AIGLE	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	
RD926	L'AIGLE	Structure cadre ou portique	D926-16A	PONT SUR VOIE DE DESSERTE AGRI	521 092,16	6 850 721,89	16 + 50	Voie portée	AUBE	DEPARTEMENT	120 t	12 t	PG061CD61	

Annexe 7 – Passage à niveau dont le franchissement est autorisé dans le respect des caractéristiques maximales et des pres

Nature de l'ouvrage	N° du passage à niveau	X	Y	de	à	PK de la voie ferrée	Gestionnaire du passage à niveau	Dpt	Commune	Voie routière	Longueur de la traversée du passage à niveau en m	Ligne électrifiée	Présence d'un portique G3 Hauteur limite indiquée sur le panneau B12 en m	Code de prescription générale (cf annexe2)	Code de prescription particulières (cf annexe2)