

Annexe 2 (septembre 2021) – Prescriptions des gestionnaires de voiries et d'ouvrages d'art

Gestionnaire	Code de la prescription générale	Prescription générale	code de la prescription particulière	prescription particulière	adresses électroniques fonctionnelles
DIRNO	PG014DIRNO	<p>La circulation des convois exceptionnels est interdite la nuit dans le département du Calvados en 2ème et 3ème catégorie.</p> <p>Dans le cadre de l'autorisation sur réseau, la circulation sur les N13, N158 et N814 est autorisée dans les limites suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - hauteur : 4,50 m ; - longueur : 35,00 m ; - largeur : 4,50 m. <p>Le transporteur est tenu de prévenir au plus tard 7 jours avant le passage du convoi.</p> <p>Le transporteur doit impérativement transmettre par messagerie électronique les informations minimales suivantes sur son convoi : dimensions, itinéraire, date et heure de passage.</p> <p>Aucun arrêt ne sera toléré en pleine voie ou sur la bande d'arrêt d'urgence.</p> <p>La dépose / repose éventuelle de la signalisation verticale est à la charge du transporteur.</p>	PP014DIRNO-00001	Sur la RN13 à ISIGNY SUR MER, la hauteur est limitée à 4m60 pour le passage sous le pont de la RD197 situé au PR 126+575.	transportsdmc.dirno@developpement-durable.gouv.fr
			PP014DIRNO-00002	<p>Circulation sur la N814 (périphérique de Caen) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la circulation est interdite aux heures de pointe (7h30/9h30 – 11h30/14h00 – 16h30/19h00). - la circulation sur la section comprise entre les échangeurs n°1 porte de Paris et n°8 échangeur du Bessin (par le viaduc de Calix) est interdite aux TE utilisant la carte Nationale 120, 94 et 72 tonnes . - la hauteur est limitée à 4m15 sur le périphérique sud entre les échangeurs n°15 et n°16 (ligne SNCF) 	
Conseil départemental du Calvados	PG014CD14	<p>La circulation des convois exceptionnels est interdite la nuit dans le département du Calvados en 2ème et 3ème catégorie.</p> <p>Prévenir obligatoirement le département du Calvados au minimum 2 jours ouvrés avant le passage du convoi à l'adresse suivante : animation-ard@calvados.fr</p> <p>Consultez notre site d'information http://inforoutes.calvados.fr pour connaître les conditions de circulation.</p> <p>En raison des surcharges apportées, le convoi circulera seul, au pas et dans l'axe des ouvrages d'art.</p>	PP014CD14-00001	Sur les RD10 et RD15, la traversée de Le Molay-Littry est interdite le jeudi, jour de marché, jusqu'à 14 heures.	animation-ard@calvados.fr
			PP014CD1400002	Sur la RD162 à Pont-L'Evêque, la hauteur est limitée à 4m30 pour le passage sous le pont de la RD579.	animation-ard@calvados.fr
			PP014CD14-00003	Sur la RD511 à Saint-Martin-de-Mieux, la hauteur est limitée à 4m70 pour le passage sous le pont de l'autoroute A88.	
			PP014CD14-00005	Sur la RD562, traversée de Condé-en-Normandie, pour les convois de plus de 25m de long ou 4m50 de large, le pétitionnaire devra informer la Mairie par Tél. : 02.31.59.15.50 ou par mail : cab.info@mairie-conde-sur-noireau.fr de la date de passage de chaque convoi.	animation-ard@calvados.fr
			PP014CD14-00006	Sur la RD572 à Subles, la hauteur est limitée à 4m90 pour le passage sous le pont de la RD99 située au PR 17+408	animation-ard@calvados.fr
			PP014CD14-00007	Sur la RD577 à Saint-Georges-d'Aunay (Seulline), la hauteur est limitée à 4m80 pour le passage sous le pont de l'autoroute A84.	animation-ard@calvados.fr
			PP014CD14-00008	Sur la RD579 à Pont-L'Evêque, la hauteur est limitée à 4m30 pour le passage sous le pont de l'autoroute A13.	animation-ard@calvados.fr
			PP014CD14-00009	Sur la RD580 à Honfleur, la hauteur est limitée à 4m70 pour le passage sous le pont de l'autoroute A29.	animation-ard@calvados.fr
			PP014CD14-00010	Sur la RD674 à Campeaux (Souleuvre-en-Bocage), la traversée est délicate pour les convois de plus de 4,50 m de large. La voiture pilote devra prendre toutes les précautions avant d'engager le convoi dans la traversée de l'agglomération (reconnaissance, dépose ET REPOSE de la signalisation...).	animation-ard@calvados.fr
PP014CD14-00011	Sur la RD675, traversée de Villers-Bocage : pour les convois de plus de 4,50 m de large, le pétitionnaire devra obligatoirement informer l'Agence Routière Départementale de VILLERS-BOCAGE par Tél. 02.31.25.43.90 ou Fax 02.31.25.43.99, de la date de passage de chaque convoi	animation-ard@calvados.fr			
Ports de Normandie	PG014PN	La circulation des convois exceptionnels est interdite la nuit dans le département du Calvados en 2ème et 3ème catégorie.	PP014PN-00001	Le franchissement du pont « Pégasus-Bridge » sur la D514 à Bénouville se fera au pas, dans l'axe de l'ouvrage et à l'exclusion de toute autre circulation simultanée. La hauteur est limitée à 4m70.	contact@portsdenormandie.fr
Chambre de Commerce et d'Industrie Seine-Estuaire Pont de Normandie	PG014CCISE	<p>La circulation des convois exceptionnels est interdite la nuit dans le département du Calvados en 2ème et 3ème catégorie.</p> <p>RN1029 Pont de Normandie 72T MAXI, <5m de large, <30m de long, <4,5m de haut</p> <p>Toute autre demande pour un gabarit dépassant une des dimensions ci-dessus devra faire l'objet d'une demande spécifique auprès du service technique. Tel : 02.35.24.64.90 jberard@ponts.seine-estuaire.cci.fr</p>	PP014CCISE-00001	<p>RN1029 Pont de Normandie : le convoi doit peser 72T au maximum et il doit respecter les dimensions suivantes : largeur strictement inférieure à 5 m, longueur strictement inférieure à 30m et hauteur strictement inférieure à 4,5m .</p> <p>Le convoi doit prendre obligatoirement à contre-sens les voies d'accès aux barrières de péage, en étant accompagné des forces de Police.</p> <p>Pour les transporteurs ne bénéficiant pas d'une convention annuelle avec la gendarmerie de Seine-Maritime, prendre contact avec l'E.D.S.R : Tél: 02.35.14.43.15 – mail edsr76@gendarmerie.interieur.gouv.fr</p> <p>3 semaines avant le passage du convoi et prévenir obligatoirement 48H avant le passage du convoi le PMo de St Romain de Colbosc (Tél: 02.32.70.40.70)</p> <p>En plus du planning prévisionnel, le transporteur doit impérativement contacter 24h avant le passage le service technique du Pont de Normandie au : 02.35.24.64.90 mail : jberard@ponts.seine-estuaire.cci.fr</p>	<p>jberard@ponts.seine-estuaire.cci.fr</p> <p>edsr76@gendarmerie.interieur.gouv.fr</p>

Annexe 6.1 (septembre 2021)– Ouvrages d'art dont le franchissement est autorisé dans le respect des caractéristiques maximales et des prescriptions

Nom de la voie emprunté par les convois	Gestionnaire de la voie	Nature de l'ouvrage (Matériaux)	Nom de l'ouvrage	Coordonnée X (Lambert 93)	Coordonnée Y (Lambert 93)	Distance du point de repère de la voie portée (PR + abscisse)	Nature du franchissement	Commune (s)	Gestionnaire de l'ouvrage (si différent du gestionnaire de la voie)	Caractéristiques maximales des convois (en m)			Code de prescriptions générales (cf annexe 2)	Code de prescriptions particulières (cf annexe 2)
										Largeur maximale	Longueur maximale	Hauteur maximale		
RN13	Département du Calvados	Béton	Pont sous la RD197			126+575	RN13	Isigny-sur-Mer	Département			4,60	PG014DIRNO	PP014DIRNO-00001
RN158	Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest	Béton	Pont sous la RD89				RN158	Hubert-Folie				4,70	PG014DIRNO	
RN 814	Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest	Béton	Pont sous la ligne SNCF Cherbourg/Caen/Paris				RN814	Mondeville		4,50	35,00	4,15	PG014DIRNO	PP014DIRNO-00002
RN 1029	Chambre de Commerce et d'Industrie Seine-Estuaire		Pont de Normandie				Estuaire de la Seine	Honfleur		5,00	30,00	4,50	PG014CCISE	PP014CCISE-00001
RD6	Département du Calvados	Béton	Pont sur l'A84	432724	6891560	34+387	A84	Maisoncelles-Pelvey - Villers-Bocage	État				PG014CD14	
RD6	Département du Calvados	Maçonnerie	Pont sur L'Odon	434664	6867007	39+635	Cours d'eau	Aunay-sur-Odon					PG014CD14	
RD6	Département du Calvados	Béton	Pont St Bénin	445210	6882252	43+818	Cours d'eau	Thury-Harcourt (Le Hom)					PG014CD14	
RD8	Département du Calvados													
RD9	Département du Calvados	Maçonnerie	Pont sur Le Bordel	438823	6902423	12+839	Cours d'eau	Fontenay-Le-Pesnel					PG014CD14	
RD13	Département du Calvados	Maçonnerie	Pont sur La Seules	436096	6903570	3+966	Cours d'eau	Tilly-sur-Seules					PG014CD14	
RD13	Département du Calvados	Maçonnerie	Pont sur Le Douet du Cordillon	432651	6903356	7+578	Cours d'eau	Lingèvres					PG014CD14	
RD13	Département du Calvados	Maçonnerie	Pont sur L'Aure	429264	6904137	11+009	Cours d'eau	Trungy - Juaye-Mondaye - Longraye					PG014CD14	
RD13	Département du Calvados	Maçonnerie	Pont sur le Bief de La Drôme	419802	6905041	21+381	Cours d'eau	Balleroy					PG014CD14	
RD13	Département du Calvados	Maçonnerie	Pont sur La Drôme	419681	6905091	21+514	Cours d'eau	Balleroy - Vaubadon					PG014CD14	
RD403	Département du Calvados	Mixte	Viaduc du Haut Plateau	458599	6904552	3+165	Multiples (eau+VF+Routes)	Hérouville-St-Clair / Colombelles		5,00		7,00	PG014CD14	
RD511	Département du Calvados	Béton	Pont sous l'A88	463900	6869983	43+901	A88	St-Martin-de-Mieux	État / Alicorne			4,70	PG014CD14	PP014CD14-00002
RD511	Département du Calvados	Maçonnerie	Pont sur L'Ante	462855	6870036	45+018	Cours d'eau	St-Martin-de-Mieux - Noron-L'Abbaye					PG014CD14	
RD511	Département du Calvados	Maçonnerie	Pont sur Le Val d'Anis	456073	6869428	52+288	Cours d'eau	Pierrepont - Le Détroit					PG014CD14	
RD511	Département du Calvados	Maçonnerie	Pont sur L'Orne	449922	6869147	59+862	Cours d'eau	Pont-d'Ouilly					PG014CD14	
RD512	Département du Calvados	Maçonnerie	Pont sous la voie ferrée	420976	6866826	18+965	Voie ferrée	Viessoix (Valdallière)	SNCF Réseau			4,80	PG014CD14	
RD514	Département du Calvados	Métallique	Pont Pégasus-Bridge				Canal de Caen à la mer	Bénouville	Ports de Normandie	7,00		4,70	PG014CD14	PP014PN-00001
RD562	Département du Calvados	Béton	Pont de Landelles	442985	6875600	13+502	Cours d'eau	St-Rémy-sur-Orne - Clécy					PG014CD14	
RD562	Département du Calvados	Maçonnerie	Pont sur le ru de La Vallée des Vaux	445043	6878594	17+837	Cours d'eau	St-Rémy-sur-Orne					PG014CD14	
RD562	Département du Calvados	Maçonnerie	Pont sur Le Traspy	445605	6882056	21+633	Cours d'eau	Thury-Harcourt (Le Hom)					PG014CD14	
RD572	Département du Calvados	Béton	Pont sur La Drôme	426583	6910764	15+791	Cours d'eau	Agy - Subles					PG014CD14	
RD562B	Département du Calvados													
RD572	Département du Calvados	Béton	Pont sur Le Gourguichon	426756	6910797	15+967	Cours d'eau	Subles					PG014CD14	
RD572	Département du Calvados	Béton	Pont sous la RD99	427069	6910889	17+408	RD99	Subles				4,90	PG014CD14	PP014CD14-00004
RD572	Département du Calvados	Béton	Pont sur la N13	428994	6912550	18+676	N13	Guéron	État				PG014CD14	
RD577	Département du Calvados	Béton	Pont sous l'A84	428674	6889815	0+106	A84	St-Georges-d'Aunay	État			4,80	PG014CD14	PP014CD14-00005
RD577	Département du Calvados	Buse métallique	Boviduc	426701	6886131	4+541	Animaux	Jurques (Dialan sur Chaîne)					PG014CD14	
RD577	Département du Calvados	Maçonnerie	Pont sur La Souleuvre	421484	6879104	14+248	Cours d'eau	St-Pierre-Tarentaine (Souleuvre-en-Bocage)					PG014CD14	
RD580	Département du Calvados	Béton	Pont sous l'A29 (ouest-est)	501833	6927069	3+100	A29	Honfleur	État / SAPN			4,70	PG014CD14	PP014CD14-00006
RD580	Département du Calvados	Buse métallique	Pont sur canal de retour	503010	6927052	4+199	Cours d'eau	Ablon - La-Rivière-St-Sauveur					PG014CD14	

RD580	Département du Calvados	Buse métallique (5)	Pont sur canal de retour	503500	6927014	4+810	Cours d'eau	Ablon					PG014CD14
RD613	Département du Calvados	Béton	Pont sous la RD579				RD579	Lisieux				4,80	PG014CD14
RD674	Département du Calvados	Buse métallique	Pont sur le bief de La Vire	415357	6872240	2+431	Cours d'eau	La Graverie (Souleuvre-en-Bocage)					PG014CD14
RD674	Département du Calvados	Béton	Pont sur La Vire	415260	6872378	2+600	Cours d'eau	La Graverie – Etouvy (Souleuvre-en-Bocage)					PG014CD14
RD674	Département du Calvados	Béton	Boviduc	414956	6872808	3+150	Animaux	Etouvy (Souleuvre-en-Bocage)					PG014CD14
RD674	Département du Calvados	Béton	Pont sur La Vire	412469	6878264	9+662	Cours d'eau	Ste-Marie-Laumont – Campeaux (Souleuvre-en- Bocage)					PG014CD14

Annexe 6.2 (juillet 2018) – Ouvrages dont le franchissement nécessite une demande de raccordement (*consultation du gestionnaire*)

Nom de la voie emprunté par les convois	Gestionnaire de la voie	Nature de l'ouvrage	Identifiant de l'ouvrage	Nom de l'ouvrage	Coordonnée X (Lambert 93)	Coordonnée Y (Lambert 93)	Distance du point de repère de la voie portée (PR + abscisse)	Nature du franchissement	Commune	Gestionnaire de l'ouvrage (si différent de gestionnaire de la voie)	Demande de raccordement si la charge totale dépasse :	Demande de raccordement si la charge à l'essieu dépasse :	Code de prescription générale (cf annexe2)	Code de prescription particulières (cf annexe2)

Aucune ouvrage ne nécessite une demande de raccordement dans le département du Calvados.

Annexe 6.3 (juillet 2018) - Ouvrages dont le franchissement est interdit aux convois dépassant les limites de charge.

Nom de la voie emprunté par les convois	Gestionnaire de la voie	Nature de l'ouvrage	Identifiant de l'ouvrage	Nom de l'ouvrage	Coordonnée X (Lambert 93)	Coordonnée Y (Lambert 93)	Distance du point de repère de la voie portée (PR + abscisse)	Nature du franchissement	Commune	Gestionnaire de l'ouvrage	Charge totale maximale	Charge à l'essieu maximale	Code de prescription générale (cf annexe2)	Code de prescription particulières (cf annexe2)
RN 1029	Chambre de Commerce et d'Industrie Seine-Estuaire			Pont de Normandie				Estuaire de la Seine	Honfleur		72 tonnes	12 tonnes	PG014CCISE	PP014CCISE-00001
RD6	Département du Calvados	Béton		Pont sur l'A84	432724	6891560	34+387	A84	Maisoncelles-Pelvey - Villers-Bocage	Etat	94 tonnes	12 tonnes	PG014CD14	
RD6	Département du Calvados	Maçonnerie		Pont sur L'Odon	434664	6867007	39+635	Cours d'eau	Aunay-sur-Odon (Les Monts d'Aunay)		94 tonnes	12 tonnes	PG014CD14	
RD6	Département du Calvados	Béton		Pont St Bénin	445210	6882252	43+818	Cours d'eau	Thury-Harcourt (Le Hom)		94 tonnes	12 tonnes	PG014CD14	
RD9	Département du Calvados	Maçonnerie		Pont sur Le Bordel	438823	6902423	12+839	Cours d'eau	Fontenay-Le-Pesnel		94 tonnes	12 tonnes	PG014CD14	
RD13	Département du Calvados	Maçonnerie		Pont sur La Seuelles	436096	6903570	3+966	Cours d'eau	Tilly-sur-Seuelles		94 tonnes	12 tonnes	PG014CD14	
RD13	Département du Calvados	Maçonnerie		Pont sur Le Douet du Cordillon	432651	6903356	7+578	Cours d'eau	Lingèvres		94 tonnes	12 tonnes	PG014CD14	
RD13	Département du Calvados	Maçonnerie		Pont sur L'Aure	429264	6904137	11+009	Cours d'eau	Trungy - Juaye-Mondaye - Longraye		94 tonnes	12 tonnes	PG014CD14	
RD13	Département du Calvados	Maçonnerie		Pont sur le Bief de La Drôme	419802	6905041	21+381	Cours d'eau	Balleroy sur Drome		94 tonnes	12 tonnes	PG014CD14	
RD13	Département du Calvados	Maçonnerie		Pont sur La Drôme	419681	6905091	21+514	Cours d'eau	Vaubadon (Balleroy sur Drome)		94 tonnes	12 tonnes	PG014CD14	
RD511	Département du Calvados	Maçonnerie		Pont sur L'Ante	462855	6870036	45+018	Cours d'eau	St-Martin-de-Mieux - Noron-L'Abbaye		94 tonnes	12 tonnes	PG014CD14	
RD511	Département du Calvados	Maçonnerie		Pont sur Le Val d'Anis	456073	6869428	52+288	Cours d'eau	Pierrepont - Le Déroit		94 tonnes	12 tonnes	PG014CD14	
RD511	Département du Calvados	Maçonnerie		Pont sur L'Orne	449922	6869147	59+862	Cours d'eau	Pont-d'Ouilly		94 tonnes	12 tonnes	PG014CD14	
RD562	Département du Calvados	Béton		Pont de Landelles	442985	6875600	13+502	Cours d'eau	St-Rémy-sur-Orne - Clécy		94 tonnes	12 tonnes	PG014CD14	
RD562	Département du Calvados	Maçonnerie		Pont sur le ru de La Vallée des Vaux	445043	6878594	17+837	Cours d'eau	St-Rémy-sur-Orne		94 tonnes	12 tonnes	PG014CD14	
RD562	Département du Calvados	Maçonnerie		Pont sur Le Traspy	445605	6882056	21+633	Cours d'eau	Thury-Harcourt (Le Hom)		94 tonnes	12 tonnes	PG014CD14	
RD572	Département du Calvados	Béton		Pont sur La Drôme	426583	6910764	15+791	Cours d'eau	Agy - Subles		120 tonnes	12 tonnes	PG014CD14	
RD572	Département du Calvados	Béton		Pont sur Le Gourguichon	426756	6910797	15+967	Cours d'eau	Subles		120 tonnes	12 tonnes	PG014CD14	
RD572	Département du Calvados	Béton		Pont sur la N13	428994	6912550	18+676	N13	Guéron	Etat	120 tonnes	12 tonnes	PG014CD14	
RD577	Département du Calvados	Buse métallique		Boviduc	426701	6886131	4+541	Animaux	Jurques (Dialan sur chaîne)		94 tonnes	12 tonnes	PG014CD14	
RD577	Département du Calvados	Maçonnerie		Pont sur La Souleuvre	421484	6879104	14+248	Cours d'eau	St-Pierre-Tarentaine (Souleuvre-en-Bocage)		94 tonnes	12 tonnes	PG014CD14	
RD580	Département du Calvados	Buse métallique		Pont sur canal de retour	503010	6927052	4+199	Cours d'eau	Ablon - La-Rivière-St-Sauveur		72 tonnes	12 tonnes	PG014CD14	
RD580	Département du Calvados	Buse métallique (5)		Pont sur canal de retour	503500	6927014	4+810	Cours d'eau	Ablon		94 tonnes	12 tonnes	PG014CD14	
RD674	Département du Calvados	Buse métallique		Pont sur le bief de La Vire	415357	6872240	2+431	Cours d'eau	La Graverie (Souleuvre-en-Bocage)		94 tonnes	12 tonnes	PG014CD14	
RD674	Département du Calvados	Béton		Pont sur La Vire	415260	6872378	2+600	Cours d'eau	La Graverie - Etouvy (Souleuvre-en-Bocage)		94 tonnes	12 tonnes	PG014CD14	
RD674	Département du Calvados	Béton		Boviduc	414956	6872808	3+150	Animaux	Etouvy (Souleuvre-en-Bocage)		94 tonnes	12 tonnes	PG014CD14	
RD674	Département du Calvados	Béton		Pont sur La Vire	412469	6878264	9+662	Cours d'eau	Ste-Marie-Laumont - Campeaux (Souleuvre-en-Bocage)		94 tonnes	12 tonnes	PG014CD14	

Annexe 7 (juillet 2018) – Passage à niveau dont le franchissement est autorisé dans le respect des caractéristiques maximales et des prescriptions

Nature de l'ouvrage	N° du passage à niveau	X	Y	de	à	PK de la voie ferrée	Gestionnaire du passage à niveau	Dpt	Commune	Voie routière	Largeur de la chaussée en m	Longueur de la traversée du passage à niveau en m	Ligne électrifiée	Présence d'un portique G3 Hauteur limite indiquée sur le panneau B12 en m	Code de prescription générale (cf annexe2)	Code de prescription particulières (cf annexe2)
---------------------	------------------------	---	---	----	---	----------------------	----------------------------------	-----	---------	---------------	-----------------------------	---	-------------------	--	--	---

Aucun passage à niveau n'est concerné dans le département du Calvados.